Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo, U.S.A.

Oct
Checked
Ae 343

PALMENGARTEN DER STADT FRANKFURT A.M.

11/69

Samentauschliste 1935/36

Gesamtansicht des großen Palmenhauses

BOTANICAL
RECEIVED
JAN 22 1936
GARDEN LIBRARY.

500. 12. 35. 1563/35. 01002.

GEHÖLZE.

Amelanchier botryapium Borkh.
— spicata Dcsne.
Andromeda Catesbai Walt.
— floribunda Pursh
— japonica Thunb.
— ligustrina Muhl.
— pulverulenta Bartr.
Berberis Coryi Veitch
— Gagnepainii C. S.
— Julianae C. S.
— Thunbergii DC.
— Veitchii C. S.
— Wilsonae Hemsl.
Citrus trifoliata L.
Clethra alnifolia L.
— alnifolia L.
var. tomentosa Mchx.
— Fargesii Franch.
Cornus Hessei Koehne
Cotoneaster buxifolia Ldl.
— Dammeri C. S.
— horizontalis Dcne.
— microphylla Wall.
— microphylla Wall.
var. thymifolia Koehne
— praecox Vilm.
— rubens hort.
Cotoneaster salicifolia Franch.
var. floccosa R. et W.
— species C. Schneider
Cytisus capitatus Jacq.
Daphne mezereum L.
Gaultheria procumbens L.
Ligustrum Delavayanum Hariot
Mahonia japonica DC.
Pernettya mucronata Gaud.
Potentilla fruticosa L.
Rosa acicularis Ldl.
— blanda Ait.
Rosa calcutensis hort.
— coriifolia Fries
var. Froebelii Fries
— coruscans Lk.
— dahurica Pall.
— dorpatensis hort.
— dumetorum Thuill.
— Fendleri Crep.
— Gmelinii Rgl.
— haematodes Boiss.
— Helenae R. et W.
— hibernica Sm.
— kamtschatica Vent.
— manca Greene
— multibracteata Hemsl. et Wils.
— nitida Willd.
— nutkana Presl.
— oxyacantha Bieb.
— pisocarpa A. Gray
— Prattii Hemsl.
— pubescens Roxb.
— setigera Mchx.
var. inermis hort.
— setipoda Hemsl. et Wils.
— Soulieana Crép.
— spinulifolia Dem.
— species Kaukasus
— species Turkestan
— tomentosa Sm.
— tuschetica Boiss.
— virginica Mill.
Stranvaesia Davidiana Decne.
— undulata Decne.
Vaccinium corymbosum L.
var. amoenum Gray
var. pallidum Gray
— hirsutum Buckl.
Veronica Catarractae Forst.

AUSDAUERNDE KRAUTIGE PFLANZEN.

Allium atropurpureum W. et K.
— cyaneum Rgl.
— flavum L.
— karataviense Rgl.
— pilosum S. et S.
Alyssum argenteum Boiss.
— spinosum L. var. roseum
Andryala Aghardii Haensel
Anemone blanda S. et K.
— Pulsatilla L.
— sylvestris L.
Anthyllis aurea Visian.
Antirrhinum asarina L.
Arabis Allionii DC.
— Ferdinandii-Coburgii K. et S.
— Lyallii Wats.
— Sündermannii Kell.
Arenaria cephalotes Bieb.
— Ledebouriana Fenzl.
— rupestris Labil.
Asclepias purpurea Pall.
Bupleurum ranunculoides L.
Camassia Cusickii Wats.
— Quamasch Greene
Campanula carpatica Jacq.
var. turbinata hort.
— Kolenatiana C. A. M.
— Raddeana Trautv.
— speciosa Pourr.
— versicolor Andrews
Cerastium tomentosum L.
Crocus Tomassianus Herb.
Dianthus deltoides L.
— Noeanus Boiss.
Diphylleia cymosa Mchx.
Dodecatheon meadia L.
Draba aizoides L.
— alpina L.
— aurea Vahl
— Dedeana B. et R.
Drosera rotundifolia L.
Edraianthus caudatus Rchb.
— dinaricus Wettst.
— serbicus Petrov.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erinus alpinus L.
Erysimum Kotschyanum Gay
Farsetia clypeata R. Br.
Fritillaria meleagris L.
Geranium nepalense Sw.
Helleborus corsicus Willd.
Hieracium villosum Jacq.
Hypericum Degenii Borum.
— empetrifolium Willd.
— fragile H. et S.
— reptans H. et T.
Iris reticulata Bieb.
Linaria macedonica Griseb.
Lobelia syphilitica L.
Meconopsis cambrica Vig.
Mimulus luteus L.
Myosotis Rehsteineri Wartm.
Oenothera pumila L.
Orobus vernus L.
Papaver rupifragum B. et R.
Petrophytum caespitosum Rydb.
Physostegia virginiana Bth.
Phyteuma Charmelii Vill.
— orbiculare L.
Pinguicula vulgaris L.
Potentilla argyrophylla Wall.
— aurea L.
— frigida Vill.
Pterocephalus Parnassii Spreng.
Primula auricula L.
Puschkinia libanotica Boiss.
Rosularia pallida Stapf
Saponaria caespitosa DC.
Sedum alpestre Vill.
— pilosum Bieb.
Senecio abrotanifolius L.

Seseli caespitosum S. et S.
Sideritis euboea Heldr.
Silene petraea Adams.
— schafta Gmel.
Teucrium orientale L.
Thlaspi stylosum Rchb.
Tofieldia calyculata Wlbg.
Trachelicum rumelicum Hampe
Tulipa chrysantha Boiss.
Tunica saxifraga Scop.
Umbilicus sempervivum DC.
Veronica austriaca L.
— fruticans Jacq.
— Lyallii Hook.

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN.

Abroma mollis DC.
Acrostichum aureum L.
Aechmea candida E. Morr.
— Drakeana André
— Schiedeana Schdl.
Agathaea coelestis Cass.
Agave heteracantha Berg.
Albizzia lophantha Benth.
Alloplectus capitatus Hook.
Aloe aristata Haw.
— Rossii Tod.
— spuria Berg.
— striata Haw.
Alpinia calcarata Rosc.
Anacampseros arachnoides Sims.
— rufescens DC.
Aristolochia elegans Mast.
— fimbriata Cham.
Arthropodium candidum Raoul
— cirrhatum R. Br.
— paniculatum R. Br.
Asclepias curassavica L.
— Michauxii Decne.
Begonia Bismarckii hort.
— heracleifolia Ch. et S.
var. nigricans Hook.
— Pearcei Hook.
— pseudophyllomaniaca A. Lange
— Schmidtiana Rgl.
Beloperone violacea Pl. et Lind.
Benincasa hispida Cogn.
Bertolonia maculata DC.
— marmorata Naud.
— pubescens hort.
Billbergia Canterae Andr.
Burbidgea schizocheila hort. Buitenz.
Caladium Humboldtii Schott (tub.)
— hybridum hort. (tub.)
Canna flaccida Salisb.
— indica L.
var. robusta grandifolia hort.
Carmichaelia australis R. Br.
Chirita lavendulacea Stapf
Chlorophytum amaniense Engl.
— inornatum Ker-Gawl.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Citrullus vulgaris Schrad.
Clerodendron fallax Vent.
Cneorum tricoccum L.
Coleonema album Bartl. et Wendl.
Colletia cruciata Hook. et Arn.
Columnea flava Mart.
— gloriosa Sprague
— hirta Kl. et Hanst.
— kewensis
Cotyledon undulata Haw.
Crossandra undulifolia Salisb.
Cytisus canariensis Comm.
Dahlia Merckii Lehm.
Desmodium gyrans DC.
Dioscorea bulbifera L. (tub.)
— japonica Thunb. (tub.)

Dioscorea macroura Harms (tub.)
— reticulata Gay (tub.)
— sativa L. (tub.)
Dissotis plumosa Hook. f.
Dodonaea viscosa L.
Dorstenia Contrajerva L.
var. maculata hort.
— nervosa Desv.
Drosera capensis L.
Dyckia remotiflora O. et D.
— sulfurea C. Koch
Echeveria agavoides Lem.
— Derenbergii J. A. Purp.
— gibbiflora DC.
var. metallica Lem.
Echinocactus cataphractus Dams.
— minusculus Web.
Eremophila Brownii F. Muell.
Eryngium bromeliifolium Laroche
Euphorbia bubalina Boiss.
Euryale ferox Salisb.
Faucaria Bosscheana Schw.
— Jamesii
— tigrina Schw.
Fuchsia alpestris Gardn.
— corymbiflora R. et P.
— procumbens A. Cunn.
Globba heterobractea K. Schum.
— Schomburgkii Hook
Gloriosa superba L.
Glottiphyllum latum N. E. Br.
Gossypium herbaceum L.
Guzmannia tricolor R. et P.
Haemanthus albiflos Jacq.
— hybridus hort. „König Albert"
— Katharinae Bak.
Hedychium carneum Rosc.
Hereroa Stanleyi
Homalanthus populifolius Grah.
Isotoma longiflora Presl.
Jasminum odoratissimum L.
Jatropha podagrica Hook.
Jussieua grandiflora R. et P.
Kalanchoe Blossfeldiana v. Poelln.
Koellikeria argyrostigma Rgl. (rhiz.)
Lavandula pinnata L.
Leptospermum attenuatum Sm.
Lindmannia penduliflora Stapf
Luffa cylindrica (L.) Roem.
Malvastrum capense Garcke
— limense Ball
— tricuspidatum A. Gray
Mamillaria pusilla P. DC.
— Schiedeana Schlecht.
Maurandia Purpusii Brandeg.
Melia Azedarach L.
Mimosa pudica L.
Momordica Charantia.
Nephtytis Afzelii Schott
Nymphaea gigantea Hook.
— Lotus L.
— Lotus L. dentata Rehn.
Ochna multiflora DC.
Oryza sativa L.
Oscularia caulescens Schw.
Peperomia grandifolia Dietr.
— velutina Lind.
Phygelius capensis E. Mey.
Phylica ericoides L.
Pittosporum heterophyllum Franch.
Plectranthus Oertendahlii Th. Fries jr.
Pleiospilos Hilmarii
Polygonum capitatum Don
Primula kewensis hort.
— verticillata Forsk.
Pritchardia lanigera Becc.
Ptychosperma elegans Bl.
Quamoclit pinnata Bojer
Rhopalostylis sapida Wendl. et Dr.
Rivina laevis L. var. humilis L.
Ruellia solitaria Vell.
— subsessilis Lind.
Sabal Blackbourniana Glazebr.
Sagittaria lancifolia L.
Salvia Heerii Rgl.
— farinacea Benth.

Schaueria calycotricha Nees
Sinocrassula yunnanensis F. et B.
Solanum Hendersonii hort.
Sparmannia palmata E. Mey.
Stapelia gigantea N. E. Br.
— variegata L.
Strobilanthes rosea Nees
Stylidium adnatum R. Br.

Tacca Chantrieri Andr.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fraser
Tinantia fugax Scheidw.
var. erecta Drumm.
Trithrinax brasiliensis Mart.
Victoria Cruciana D'Orbigny
Washingtonia robusta Wendl.

FRANKFURT A. M., im Dezember 1935.

M. Bromme
Gartenbaudirektor

F. Encke
Garteninspektor

13.

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave., St. Louis, Mo. U.S.A.

PALMENGARTEN
DER STADT FRANKFURT AM MAIN

Samentauschliste
1936/37

Doritis taenialis Benth. et Hook.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY. RECEIVED JAN 13 1937

400. 12. 36. 1774/36. 01002.

GEHÖLZE.

Andromeda Catesbai Walt.
— floribunda Pursh
— japonica Thunb.
— ligustrina Muhl.
— polifolia L.
var. major
— pulverulenta Bartr.
Aucuba japonica Thunb.
Berberis aggregata C. S.
— Beaniana C. S.
— brevipaniculata C. S.
— buxifolia Lam.
— Coryi Veitch
— Gagnepainii C. S.
— subcaulialata C. S.
— Thunbergii DC.
var. atropurpurea hort.
var. Maximowiczii Franch. et Sav.
var. minor Rehd.
— Wallichiana DC.
— Wilsonae Hemsl.
Bruckenthalia spiculiflora Rchb.
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Clethra alnifolia L.
var. tomentosa Mchx.
Cornus Hessei Koehne
— mas L.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
var. villosula Rehd. et Wils.
— adpressa Boiss.
— apiculata Rehd. et Wils.
— Dammeri C. S.
— foveolata Rehd. et Wils.
— Franchetii Boiss.
— Henryana Rehd. et Wils.
— hupehensis Rehd. et Wils.
— moupinensis Franch.
— obscura Rehd. et Wils.
— pannosa Franch.
Cotoneaster rosea Edgew.
— rubens hort.
— rupestris Hort. Gibbs.
— salicifolia Franch.
var. floccosa Rehd. et Wils.
var. rugosa Rehd. et Wils.
— species C. Schneider
— tomentosa Ldl.
Erica arborea L. var. alpina W. L. Beau
— ciliaris L.
Evonymus alata Maxim.
— Bungeana Maxim.
— nana M. B.
— pauciflora Maxim.
Evonymus radicans Mig.
var. variegata hort.
var. vegata Rehd.
Exochorda Albertii Rgl.
Fumana procumbens Godr.
Gaultheria procumbens L.
— Shallon Pursh
var. acutifolia
Genista prostrata Lam.
Hydrangea arborescens L.
var. urticifolia hort.
— radiata Walt.
— Sargentiana Rehd.
Hypericum androsaemum L.
— patulum Thunb.
var. Henryi Veitch
Ilex aquifolium L.
— verticillata A. Gray
Kalmia latifolia L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Ledum palustre L.
Leiophyllum buxifolium Ell.
Ligustrum amurense Carr.
Mahonia repens Don
var. macrocarpa Jouin
Microglossa albescens Clarke

Myrica gale L.
Pernettya mucronata Gaud.
Pyracantha coccinea Roem.
Rhododendron canadense Zbl.
— ferrugineum L.
— hirsutum L.
— racemosum Franch.
Rhus glabra L.
Rosa acicularis Ldl.
— arkansana Port.
— calcutensis hort.
— coriifolia Fries
var. Froebelii Fries
— coruscans Lk.
— dahurica Pall.
— dumetorum Thuill.
— Fendleri Crép.
— Gmelinii Rgl.
— haematodes Boiss.
— Helenae Rehd. et Wils.
— hibernica Sm.
— multibracteata Hemsl. et Wils.
— nitida Willd.
— nutkana Presl.
— oxyacanta M. B.
Rosa pisocarpa A. Gray
— Prattii Hemsl.
— pubescens Roxb.
— setigera Mchx.
— setipoda Hemsl. et Wils.
— Soulieana Crép.
— species Kaukasus
— species Turkestan
— spinulifolia Dem.
— tomentosa Sm.
— virginica Mill.
Rubus illicebrosus Focke
Senecio Greyi Hook.
Spartium junceum L.
Stranvaesia Davidiana Decne.
— undulata Decne.
Symphoricarpus acutus Dipp.
Syringa Adamiana Balf. f. et W.W. Sm.
Ulex europaeus L.
Vaccinium corymbosum L.
var. amoenum Gray
var. pallidium Gray
— hirsutum Buckl.
— macrocarpum Ait.

AUSDAUERNDE KRAUTIGE PFLANZEN.

Acaena sanquisorbae Tahl.
Adonis vernalis L.
Alchemilla alpina L.
Allium atropurpureum W. et K.
— Farreri
— flavum L.
— karataviense Rgl.
— Moly L.
— pilosum S. et S.
— Ostrowskianum Rgl.
Alyssum argenteum Boiss.
— gemonense L.
— montanum L.
var. diffusum Bth.
Alyssum spinosum L.
var. roseum
Androsace lanuginosa Wallr.
— yunnanensis
Anemone blanda Sch. et K.
— nemorosa L.
— pulsatilla L.
— silvestris L.
Antennaria aprica Greene
Anthyllis montana L.
— Webbiana Hook.
Antirrhinum asarina L.
Arabis alpina L.
— bellidifolia Jacq.

Arabis Ferdinandii-Coburgii K. et S.
— hirsuta Scop.
— Lyallii Wats.
— Sündermannii Kell.
Arenaria rupestris Labil.
Arum italicum Mill.
Asclepias purpurea Pall.
Aster alpinus L.
Astragalus purpureus Lam.
Bellium minutum L.
Bulbocodium vernum L.
Bupleurum ranunculoides L.
Caltha palustris L.
Camassia Cusickii Wats.
— squamash Greene
Campanula garganica Ten.
var. istriaca Teer.
— mollis L.
— Piperi How.
Cerastium alpinum L. var. lanatum
— Lerchenfeldianum Schur.
Chrysanthemum oreades Whn.
Chrysopsis villosa Nutt.
var. Rutteri Rothr.
Codonopsis clematidea Schr.
Comarella multifida
Cornus canadensis L.
Corydalis lutea DC.
Crocus Imperatii Ten.
— Tomassianus Herb.
— versicolor Ker.
Desmodium canadense DC.
Dianthus brevicaulis Fenzl
Diphylleia cymosa Mchx.
Dodecatheon Clevelandii Greene
— meadia L.
Draba aizoides L.
— alpina L.
— aurea Vahl
— Kotschyi Stur.
— lasiocarpa Adams.
var. demissorum
— rupestris R. Br.
Drosera rotundifolia L.
Dryas octopetala L.
Edraianthus caudatus Rchb.
— dinaricus Wettst.
Epilobium Hectorii Hausskn.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erinus alpinus L.
Erysimum Kotschyanum Gay
Euphorbia lathyris L.
— myrsinites L.
Farsetia clypeata R. Br.
Fritillaria meleagris L.
Galtonia candicans Decne.
Gaya pyrenaica Gaud.
Geranium nepalense Sw.
Geum montanum L.
Gypsophila cerastiodes D. Don
Hieracium aurantiacum L.
— glaciale Lach.
— villosum Jacq.
Horminum pyrenaicum L.
Houstonia coerulea L.
Hypericum Degenii Bornm.
— empetrifolium Willd.
— Kotschyanum Boiss.
— reptans H. et T.
Inula acaulis Schott et Ky.
Iris caespitosa Pall.
— reticulata M. B.
Linaria alpina DC.
— macedonica Griseb.
— supina Desf. var. nevadense
Linum flavum L.
Lobelia syphilitica L.
Lychnis alpina L.
— Lagascae Hook.
Meconopsis cambrica Vig.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Muscari bortyoides Mill.
Myosotis Rehsteineri Warm.
Orobus vernus L.
Oxalis Acetosella L.

Papaver alpinum L.
— rupifragum B. et R.
Pentstemon pubescens Ait.
var. pygmaeus
Phyteuma Charmelii Vill.
— orbiculare L.
Plantago alpina L.
— cynops L.
Podanthum alpinum
Potentilla alpestris Hall. f.
— argyrophilla Wall.
var. insignis Lehm.
— Drummondii Lehm.
— fragiformis Willd.
— frigida Vill.
— gracilis Dougl.
— minima Hall. f.
— nepalensis Hook.
var. Willmottiae
— nivea Lapeyr.
— ternata C. Koch
— Wrangeliana
Primula arctotis Kern. var. hybrida
— denticulata Sm.
var. cashemiriana Hook.
— frondosa Janka
— leucophylla Pax
— longiflora All.
— marginata Curt.
— rosea Royle
Pterocephalus Parnassii Spreng.
Puschkinia scilloides Adams.
var. libanotica Boiss.
Ranunculus millefoliatus Vahl
Roscoea alpina Royle
Saxifraga aizon Jacq.
— crustata Vest.
— Hostii Tausch
var. altissima E. et J.
Saxifraga pennsylvanica L.
Schievereckia Bornmuellerii Prantl
Scilla sibirica Andr.
Scrophularia vernalis L.
Scutellaria alpina L.
— amana Bornm.
Sedum acre L.
— drymarioides Hance
— gracile C. A. Mey.
— Hartmannii
— Jaccardianum Maire
— Karjinae
— magellense Ten.
— sempervivum Ledeb.
— spathulifolium Hook.
Senecio abrotanifolius L.
Seseli caespitosum S. et S.
Silene alpestris Jacq.
— caucasica Boiss.
— petraea Adams.
— schafta Gmel.
Sodanella hungarica Simonkn.
Statice Gougetiana Gir.
Sweertia perennis L.
Teucrium orientale L.
Thymus serpyllum L.
Trachelium rumelicum Hampe
Tricyrtis macropoda Ait.
Trollius chinensis Bge.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.
Umbilicus chrysanthus Boiss.
— pendulinus DC.
— sempervivum DC.
Veronica austriaca L.
— fruticans Jacq.
— incana L.
Vicia pyrenaica Pourrr.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN.

Abroma mollis DC.
Abutilon Darwinii Hook. f.
Acacia juniperina Willd.
Acrostichum aureum L.
Aechmea coerulescens Bak.
Aeginetia indica L.
Agathaea coelestis Cass.
Agave heteracantha Berg.
Albizzia lophantha Benth.
Albuca Nelsonii N. E. Br.
Alloplectus capitatus Hook.
Alpinia calcarata Rosc.
Alstroemeria aurantiaca D. Don
Anacampseros densifolia Dinter
— filamentosa Sims.
— rufescens DC.
Aristolochia elegans Mast.
Arthropodium candidum Raoul
— cirrhatum R. Br.
— paniculatum R. Pr.
Asclepias curassavica L.
— Michauxii Decne.
Begonia Bismarckii hort.
— Frankonis Liebm.
— Froebelii A. DC.
— heracleifolia Ch. et S.
var. longipila Hook.
var. nigricans Hook.
— hirtella Lk.
— Schmidtiana Rgl.
— subvillosa Klotzsch
— undulata Schott
— venosa Skan.
Beloperone violacea Pl. et Lind.
Benincasa hispida Cogn.
Bertolonia maculata DC.
— marmorata Naud.
— pubescens hort.
Billbergia Canterae Andr.
Biophytum dendroides Dec.
Caladium Humboldtii Schott (tub.)
— hybridum hort. (tub.)
Campanula Vidalii Wats.
Canna flaccida Salisb.
— indica L.
var. robusta grandifolia hort.
Cardiospermum Halicabum L.
Cedronella canariensis W. et B.
Ceratopteris thalictroides Brgn.
Cereus Dayamii Speg.
— flagelliformis Mill.
Cestrum elegans Schlecht.
Clorophytum amaniense Engl.
— inornatum Ker-Gawl.
— nepalense Bak.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Citriobatus multiflorus A. Cunn.
Citrullus colocynthis Schrad.
— vulgaris Schrad.
Clerodendron fallax Vent.
Clianthus puniceus Soland.
Cneorum tricoccum L.
Columnea gloriosa Sprague
— hirta Kl. et Hangst.
— kewensis
Cotyledon undulata Haw.
— teretifolia Thunb.
Cyclamen africanum Boiss. et Reut.
Cytisus canariensis Comm.
Desmodium gyrans DC.
Dianella tasmanica Hook.
Dioscorea bulbifera L. (tub.)
— japonica Thunb. (tub.)
— macroura Harms (tub.)
— reticulata E. Gay (tub.)
— sativa L. (tub.)
Distylium racemosum S. et Z.
Dorstenia argentata Hook. f.
— Contrajerva L.
var. maculata hort.
— nervosa Desv.

Drosera binata Labill.
— capensis L.
Echeveria agavoides Lem.
— Derenbergii J. A. Purp.
Echinocactus cataphractus Dams.
— deminutus Gürke
— horizonthalonius Lem.
— Ottonis Lk. et Otto
— Williamsii Lem.
Encholirion corallinum Linden
Eryngium bromeliifolium Laroche
Erythroxylon Coca Lam.
Eupatorium atrorubens Nichols.
— janthinum Hemsl.
Euphorbia bubalina Boiss.
— Fournieri hort.
— meloformis Ait.
Fuchsia alpestris Gardn.
— procumbens A. Cunn.
Gasteria verrucosa Haw.
Gerbera Jamesonii Bol.
Gesneria cardinalis Lehm.
Gossypium herbaceum L.
Guzmannia Peacockii Mez
— tricolor R. et P.
Haemanthus albiflos Jacq.
— Katharinae Bak.
Hakea nodosa R. Br.
Hedychium carneum Rosc.
Heimia myrtifolia Schlecht.
Hemigraphis primulaefolia Vill.
Hermannia candicans Ait.
var. discolor
Hippeastrum aulicum Herb.
— auritum
Homalanthus populifolius Grah.
Hymenanthera crassifolia Hook.
Isotoma longiflora Presl
Jasminum odoratissimum L.
Jatropha podagrica Hook.
Jussieua grandiflora R. et P.
Kalanchoe Blossfeldiana v. Poelln.
Klugia Notoniana A. DC.
Koellikeria argyrostygma Rgl. (rhiz.)
Lavandula pinnata L.
Leucophae macrostachyos Poir.
Luffa acutangula Roxb.
— cylindrica (L.) Roem.
Malvastrum limense Ball
— tricuspidatum A. Gray
Mamillaria Kunzeana Boed.
— pusilla P. DC.
Maurandia Purpusii Brandeg.
Mesembrianthemum calamiforme L.
Mimosa pudica L.
Momordica Charantia L.
Nephtytis Afzelii Schott
— Poissonii N. E. Br.
Nymphaea gigantea Hook.
— Lotus L.
var. dentata Rehn.
Ochna multiflora DC.
Ophiopogon Jaburan Lodd.
var. variegatus hort.
— japonicus Ker.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Oryza sativa L.
Pachira insignis Sav.
Palisota Barteri Hook. f.
Passiflora cheiroptera
Pelargonium alchemilloides Ait.
— ovale Herit.
Peperomia calvicaulis C. DC.
— grandifolia Dietr.
— pereskiaefolia H. B.
— velutina Lind.
Phygelius capensis E. Mey.
Phylica oleifolia Vent.
Pitcairnia heterophylla Beer
— maidifolia Desm.
Pittosporum heterophyllum Franch.
Plectranthus Oerthendahlii Th. Fries jr.
— parviflorus Willd.
Polygonum capitatum Don
Primula verticillata Forsk.
Pritchardia lanigera Becc.

Ptychosperma elegans Bl.
Rhoeo discolor Hance
Rhopalostylis sapida Wendl. et Dr.
Rivina laevis L. var humilis L
Ruellia amoena Nees
— solitaria Vell.
— squarrosa Fenzl
Sabal Blackbourniana Glazebr.
Schaueria calycotricha Nees.
Scutellaria Ventenatii Hook.
— violacea Heyne
Siderites dasygnaphala Glos.
Solanun Hendersonii hort.
Sparmannia palmata E. Mey.
Sprekelia formosissima Herb.
Stapelia gigantea N. E. Br.
— hirsuta L.
— variegata L.
Stylidium adnatum R. Br.
— caespitosum R. Br.
Swainsonia coronillifolia Salisb.
var. hybrida hort.
Tacca Chantrieri Andr.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fraser
Tillandsia Graebneri Mez
Tinantia fugax Scheidw.
var. erecta Drumm.
Torenia Fournieri Lind.
Trachelium coeruleum L.
Tradescantia amplexicaulis Klotzsch
— geniculata Jacq.
Victoria Cruciana D'Orbigny
Vriesia splendens Lem.
Zantedeschia albomarginata Baill.

FRANKFURT A. M., im Dezember 1936.

M. Bromme
Gartenbaudirektor

F. Encke
Gartenoberinspektor

Qk 243

PALMENGARTEN DER STADT FRANKFURT A. M.

Samentauschliste 1937/38

Echinocactus Grusonii, Cereus geometrizans,
Cereus Strausii, Cephalocereus senilis.

JAN 12 1938
GARDEN LIBRARY.

400. 12. 37. 1774/37. 01002.

GEHÖLZE.

Acanthopanax Simonii C. S.
Ampelopsis heterophylla S. et Z.
var. elegans C. Koch
Andromeda floribunda Pursh
— japonica Thunb.
— pulverulenta Batr.
Alnus cordata Desf.
Aucuba japonica Thunb.
Berberis aggregata C. S.
— Beaniana C. S.
— brevipaniculata C. S.
— Coryi Veitch
— Gagnepainii C. S.
— Thunbergii DC.
var. atropurpurea hort.
— Veitchii C. S.
— Wilsonae Hemsl.
Chaenomeles Maulei C. S.
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Citrus trifoliata L.
Clethra alnifolia L.
var. tomentosa Mchx.
Colutea arborescens L.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
var. villosula R. et W.
— adpressa Boiss.
— amoena Wils.
— apiculata Rehd. et Wils.
— Dammeri C. S.
— Franchetti Boiss.
— Henryana Rehd. et Wils.
— microphylla Wall.
var. thymifolia Koehne
— nanchuanica Rgl.
— obscura Rehd. et Wils.
— pannosa Franch.
— rosea Edgew.
Cotoneaster rubens hort.
— salicifolia Franch.
var. floccosa R. et W.
var. rugosa R. et W.
— species C. Schneider
Cytisus capitatus Jacq.
— nigricans L.
Daphne mezereum L.
Erica cinerea L.
— tetralix L.
Evonymus nana M. B.
— radicans Mig.
var. vegeta Rehd.
Exochorda Albertii Rgl.
Fumana procumbens Godr.
Gaultheria procumbens L.
— pyrolaefolia Hook. f.
— Shallon Pursh
var. acutifolia —
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedera helix L.
Helianthemum macedonicum —
Hypericum androsaemum L.
— patulum Thunb.
var. Henryi Veitch
Ilex aquifolium L.
Ledum groenlandicum Oeder
— palustre L.
Leycestera formosa Waltr.
Ligustrum Delavayanum Hariot
— ionandrum Diels
— lucidum Ait.
Lonicera pileata Oliv.
Menziesia globularis Salisb.
Microglossa albescens Clarke
Myrica gale L.
Pernettya mucronata Gaud.

GEHÖLZE.

Acanthopanax Simonii C. S.
Ampelopsis heterophylla S. et Z.
var. elegans C. Koch
Andromeda floribunda Pursh
— japonica Thunb.
— pulverulenta Batr.
Alnus cordata Desf.
Aucuba japonica Thunb.
Berberis aggregata C. S.
— Beaniana C. S.
— brevipaniculata C. S.
— Coryi Veitch
— Gagnepainii C. S.
— Thunbergii DC.
var. atropurpurea hort.
— Veitchii C. S.
— Wilsonae Hemsl.
Chaenomeles Maulei C. S.
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Citrus trifoliata L.
Clethra alnifolia L.
var. tomentosa Mchx.
Colutea arborescens L.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
var. villosula R. et W.
— adpressa Boiss.
— amoena Wils.
— apiculata Rehd. et Wils.
— Dammeri C. S.
— Franchetti Boiss.
— Henryana Rehd. et Wils.
— microphylla Wall.
var. thymifolia Koehne
— nanchuanica Rgl.
— obscura Rehd. et Wils.
— pannosa Franch.
— rosea Edgew.
Cotoneaster rubens hort.
— salicifolia Franch.
var. floccosa R. et W.
var. rugosa R. et W.
— species C. Schneider
Cytisus capitatus Jacq.
— nigricans L.
Daphne mezereum L.
Erica cinerea L.
— tetralix L.
Evonymus nana M. B.
— radicans Mig.
var. vegeta Rehd.
Exochorda Albertii Rgl.
Fumana procumbens Godr.
Gaultheria procumbens L.
— pyrolaefolia Hook. f.
— Shallon Pursh
var. acutifolia —
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedera helix L.
Helianthemum macedonicum —
Hypericum androsaemum L.
— patulum Thunb.
var. Henryi Veitch
Ilex aquifolium L.
Ledum groenlandicum Oeder
— palustre L.
Leycestera formosa Waltr.
Ligustrum Delavayanum Hariot
— ionandrum Diels
— lucidum Ait.
Lonicera pileata Oliv.
Menziesia globularis Salisb.
Microglossa albescens Clarke
Myrica gale L.
Pernettya mucronata Gaud.

Pernettya tasmanica Hook. f.
Rhamnus Frangula L.
Rhododendron caucasicum Pall.
— ferrugineum L.
— hippophaeoides Balf. et W. W. Sm.
— impeditum Franch.
Rhus glabra L.
Rosa acicularis Ldl.
— blanda Ait.
— calcutensis hort.
— cinnamomea L.
— coriifolia Fries
var. Froebelii Fries
— coruscans Lk.
— dahurica Pall.
— dorpatensis hort.
— dumetorum Thuill.
— Fendleri Crép.
— Gmelinii Rgl.
— haematodes Boiss.
— Helenae Rehd. et Wils.
— hibernica Sm.
— manca Greene
— microphylla Roxb.
— multibracteata Hemsl. et Wils.
Rosa nitida Willd.
— oxyacantha M. B.
— pisocarpa A. Gray
— Prattii Hemsl.
— pubescens Roxb.
— setigera Mchx.
— setipoda Hemsl. et Wils.
— Soulieana Crép.
— tomentosa Sm.
— virginica Mill.
Skimmia japonica Thunb.
Solanum Dulcamara L.
Spartium junceum L.
Staphylea colchica Stev.
— pinnata L.
Stephanandra Tanakae Franch et Sav.
Stranvaesia Davidiana Dcne.
— undulata Dcne.
Symphoricarpus acutus Dipp.
— Heyeri Dipp.
Ulex europaeus L.
Vaccinium hirsutum Buckl.
— macrocarpum Ait.
Viburnum alnifolium Marsh.
— Henryi Hemsl.

AUSDAUERNDE KRAUTIGE PFLANZEN.

Adenostylis alpina Bluff. et Fingerh.
Allium atropurpureum W. et K.
— cyaneum Rgl.
— Farreri —
— flavum L.
— karataviense Rgl.
Ostrowskianum Rgl.
— pilosum S. et S.
— tibeticum Rendle
Alyssum anamense Velen
— gemonense L.
Alyssum montanum L.
— saxatile L.
— spinosum L.
var. roseum
Anacyclus depressus Ball
Androsace carnea L.
var. brigantiaca R. Kn.
— yunnanensis —
Anemone blanda Sch. et K.
— caroliniana Walt.
— nemorosa L.

Anemone silvestris L.
— virginiana L.
Anthyllis Webbiana Hook.
Antirrhinum Asarina L.
— glutinosum Boiss. et Reut.
— molle L.
Arabis Allionii DC.
— alpina L.
— bellidifolia Jacq.
— blepharophylla Hook. et Arn.
— coerulea All.
— hirsuta Scop.
Arenaria Ledebouriana Fenzl
— rupestris Labil.
Arisaema consanquineum Schott
Asclepias purpurea Pall.
Asperula odorata L.
Aster alpinus L.
Astragalus alpinus L.
Bupleurum ranunculoides L.
Caltha polypetala Hochst.
Camassia Cusickii Wats.
— squamash Greene
Campanula collina M. B.
— Kolenatiana C. A. M.
— mollis L.
— Piperi How.
— versicolor Andr.
Cerastium tomentosum L.
Chrysanthemum oreades Whn.
Chrysopsis villosa Nutt.
var. Rutteri Rothr.
Codonopsis clematidea Schrad.
Comarella multifoliata Rydb.
Comellina dianthifolia Delile
Corydalis lutea DC.
Crocus Tomassianus Herb.
Dentaria digitata Lam.
Desmodium canadense DC.
Dianthus pelviformis Heuff.
Draba aizoides L.
— lasiocarpa Adams.
var. demissorum
Dryas Drummondii Richards.
— octopedala L.
Edraianthus caudatus Rchb.
Epilobium Hectori Hausskn.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erinus alpinus L.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Erythraea chloodes Green. et Godr.
Fritillaria meleagris L.
Galtonia candicans Decne.
Gaya pyrenaica Gaud.
Geranium nepalense Sw.
Geum montanum L.
Globularia trichosantha F. et M.
— Willkommii Nym.
Gypsophila cerastioides D. Don
Helleborus foetidus L.
Hieracium aurantiacum L.
— glaciale Lach.
Horminum pyrenaicum L.
Hypericum Degenii Bornm.
— empetrifolium Willd.
— repens L.
— reptans H. et T.
Lavandula vera DC.
Leontopodium alpinum Cass.
Lilium Martagon L.
Linaria alpina DC.
— macedonica Griseb.
Linum capitatum Kit.
— flavum L.
Lobelia syphilitica L.
Lychnis Lagascae Hook.
Meconopsis cambrica Vig.
Meum athamanticum Jacq.
Mulgedium alpinum Less.
Muscari botryoides Mill.

Oenothera linearis Mchx.
— missouriensis Sims.
— pumila L.
Onosma stellulatum Waldst. et Kit.
var. tauricum Pall.
Orobus vernus L.
Oxalis acetosella L.
Papaver alpinum L.
— rupifragum B. et R.
Paris quadrifolia L.
Pelargonium Endlicherianum Fenzl
Pentstemon pubescens Ait.
var. pygmaeus
Phyteuma Charmelii Vill.
Plantago alpina L.
— cynops L.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla alpestris Hall. f.
— argyrophilla Wall.
var. insignis Lehm.
— Drummondii Lehm.
— fragiformis Willd.
— frigida Vill.
— gracilis Dougl.
— speciosa Willd.
— Wrangeliana Fisch. et Mey.
Primula arctotis Kern.
var. hybrida
— denticulata Sm.
var. cashmeriana Hook.
— Florindae Ward
— japonica A. Gray
— leucophylla Pax
— pulverulenta Duthie
— rosea Royle
— saxatilis Kom.
Puschkinia scilloides Adams.
var. libanotica Boiss.
Ranunculus gramineus L.
Roscoea alpina Royle
Ruta patavina L.
Salvia nevadensis —
Sanicula europaea L.
Saponaria caespitosa DC.
Saxifraga crustata Vest.
— irrigua M. B.
— rotundifolia L.
Scabiosa graminifolia L.
Scrophularia vernalis L.
Scutellaria alpina L.
— amana Bornm.
Sedum gracile C. A Mey.
— hybridum L.
— portulacoides Willd.
— spathulifolium Hook.
Senecio abrotanifolius L.
Seseli caespitosum S. et S.
Sideritis euboea Heldr.
Silene alpestris Jacq.
— petraea Adams.
— schafta Gmel.
Soldanella alpina Willd.
Statice Gougetiana Gir.
Teucrium orientale L.
Trachelium rumelicum Hampe
Tricyrtis macropoda Ait.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.
Umbilicus pendulinus DC.
— sempervivum DC.
Veronica fruticans Jacq.
— fruticulosa L.
— incana L.
Viola palmata L.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN.

Acanthostachys strobilacea Lk.
Achimenes lanata Hanst. (rhiz.)
Acrostichum aureum L.
Aechmea bromeliaefolia Bak.
— coerulescens Bak.
— Schiedeana Schdl.
— tinctoria Mez
Aeschynanthus grandiflora Spreng.
Aglaonema Haenkii Schott
Albizzia lophantha Benth.
Alloplectus capitatus Hook.
— sanquineus Mart.
Aloe spuria Berg.
Amaryllis Belladonna L.
Anthurium obtusilobum Schott
Aristolochia elegans Mast.
Arthropodium candidum Raoul
— cirrhatum R. Br.
— paniculatum R. Br.
Asclepias curassavica L.
— Michauxii Decne.
Asparagus Sprengeri Rgl.
Babiana hybrida hort.
Basella rubra L.
Bauhinia monandra Kurz
Begonia Engleri Gilg
— Rajah Ridley
— Schmidtiana Rgl.
— venosa Skan.
Benincasa hispida Cogn.
Bertolonia maculata DC.
— marmorata Naud.
— pubescens hort.
— species
Biophytum dendroides Dec.
Brunfelsia Hopeana Benth.
Caladium Humboldtii Schott (tub.)
— hybridum hort. (tub.)
Calvoa orientalis Taub.
Campanula Vidalii Wats.
Canna flaccida Salisb.
Ceratopteris thalictroides Brgn.
Centaurea Cineraria L.
Cestrum elegans Schlecht.
Chlorophytum amaniense Engl.
— inornatum Ker-Gawl
Chorizema diversifolium DC.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Citriobatus multiflorus A. Cunn.
Citrullus colocynthis Schrad.
— vulgaris Schrad.
Clerodendron fallax Vent.
— splendens G Don
Clianthus puniceus Soland.
Cneorum tricoccum L.
Coleonema album Bartl. et Wendl.
Colletia cruciata Hook. et Arn.
Columnea flava Mart.
Costus igneus N. E. Br.
Cotyledon teretifolia Thunb.
Cyanotis cristata Schult.
— somaliense C. B. Clarke
Cylindrophyllum calamiforme Schwant.
Cytisus canariensis Comm.
Desmodium gyrans DC.
Dioscorea sativa L. (tub.)
— reticulata E. Gay (tub.)
Dorstenia Contrajerva L.
var. maculata hort.
Dracaena phrynioides Hook. f.
Dracophyllum secundum R. Br.
Drosera binata Labill.
— capensis L.
Echeveria alpina —
Echinocactus cataphractus Dams.

Echinocactus Grahlianus Hge. jr.
— minusculus Web.
— pumilus Lem.
Eremophila Brownii F. Muell.
Euphorbia bubalina Boiss.
Euryale ferox Salisb.
Fuchsia alpestris Gardn.
Guzmannia Peacockii Mez
— tricolor R. et P.
Haemanthus albiflos Jacq.
— Katharinae Bak.
Haworthia setata Haw.
Hedychium carneum Rosc.
Hermannia candicans Ait.
var. discolor
Hippeastrum aulicum Herb.
var. robustum Voss
— auritum —
Homalanthus populifolius Grah.
Isotoma axillaris Ldl.
— longiflora Presl
Jasminum odoratissimum L.
Jatropha podagrica Hook.
Kalanchoe Blossfeldiana v. Poelln.
Koellikeria argyrostigma Rgl. (rhiz.)
Lavandula pinnata L.
Lavatera arborea L.
var. variegata hort.
Leptospermum scoparium Forst.
Lindmannia penduliflora Stapf
Lisianthus Russelianus Hook.
Mackaya bella Harv.
Mamillaria elongata P. DC.
— pusilla DC.
— surculosa
— Wildii A. Dietr.
Marica coerulea Ker-Gawl
Maurandia Purpusii Brandeg.
Miconia species
Mimosa pudica L.
Momordica Charantia L.
Moraea bicolor Steud.
— iridioides L.
Nemopanthus mucronata Trelease
Nephtytis Afzelii Schott
— Poissonii N. E. Br.
Neptunia oleracea Lour.
Nymphaea gigantea Hook.
— Lotus L.
var. dentata Rehn.
Ochna multiflora DC.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Oxalis carnosa Mol.
Oryza sativa L.
Palisota bracteosa Clarke
Parochetus communis Hamilt.
Passiflora suberosa L.
Pelargonium grossularioides Ait.
— inquinans Ait.
Pentas carnea Benth.
Peperomia grandifolia Dietr.
— major DC.
— pereskiaefolia H. B.
Phylica oleifolia Vent.
— paniculata Willd.
Plectranthus parviflorus Willd.
Polygonum capitatum Don
Pritchardia lanigera Becc.
Psidium Guajava L.
Rivina laevis L.
var. humilis L.
Ruellia squarrosa Fenzl
— subsessilis Lind.
Sabal Blackburniana Glazebr.
Schaueria calycotricha Nees
Schizocapsa plantaginea Hance
Scutellaria Ventenatii Hook.
Senecio grandifolius Less.
Sideritis dasygnaphala Glos.
Solanum Hendersonii hort.

Streptocarpus caulescens Vatke
Stylidium adnatum R. Br.
Tacca Chantrieri Andr.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fraser
Tibouchina semidecandra Cogn.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl
Tillandsia fasciculata Sw.
— Saundersii K. Koch
Tillandsia streptophylla Sch.
Torenia Baillonii Andr.
— Fournieri Lind.
Trachelium coeruleum L.
Trachycarpus excelsa H. Wendl.
Tradescantia geniculata Jacq.
Vallota purpurea Herb.
Zephyranthes rosea Ldl.

FRANKFURT A. M., im Dezember 1937.

M. Bromme
Gartenbaudirektor

F. Encke
Gartenoberinspektor

Blütenstand von Agave americana

PALMENGARTEN DER STADT FRANKFURT A. M.

Samentauschliste 1938/39

Euanthe Sanderiana Schlchtr

BOTANICAL
RECEIVED
FEB 3 1939
GARDEN LIBRARY

400. 12 38. 1728/38. 01233.

GEHÖLZE

Acanthopanax Henryi Harms
Alnus cordata Desf.
Andromeda floribunda Pursh
- - japonica Thunb.
— ligustrina Muhl.
— pulverulenta Bartr.
Aucuba japonica Thunb.
Berberis aggregata C. S.
— Beaniana C. S.
— brevipaniculata C. S.
— Coryi Veitch
— Gagnepainii C. S.
— Hookeri Lem.
— Thunbergii DC.
var. atropurpurea hort,
- - Veitchii C. S.
— Wilsonae Hemsl.
Callicarpa Giraldiana Hesse
Cercis Siliquastrum L.
Chaenomeles Maulei C. S.
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Citrus trifoliata L.
Clethra acuminata Mchx.
— alnifolia L.
var. tomentosa Mchx.
Colutea arborescens L.
Cornus Purpusii Koehne
Cotoneaster acuminata Ldl.
- adpressa Boiss.
— apiculata Rehd. et Wils.
— buxifolia Ldl.
— Dammeri C. S.
— Franchetii Boiss.
— Henryana Rehd. et Wils.
— horizontalis Dcne.
— microphylla Wall.
var. thymifolia Koehne
moupinensis Franch.
nanchuanica Rgl.
— obscura Rehd. et Wils.
— pannosa Franch.
— pekinensis Zab.
Cotoneaster racemiflora K. Koch
var. Veitchii Rehd.
- rosea Edgew.
— rubens hort.
— salicifolia Franch.
var. floccosa Rehd. et Wils.
var. rugosa Rehd. et Wils.
— tomentosa Ldl.
— Zabelii C.S.
Cytisus capitatus Jacq.
— nigricans L.
Daphne acutiloba Red.
— mezereum L.
Dryas Drummondii Richards.
— octopetala L.
Erica cinerea L.
— tetralix L.
Evonymus nana M. B.
Exochorda Albertii Rgl.
Fumana procumbens Godr.
Gaultheria pyrolaefolia Hook. f.
— Shallon Pursh
var. acutifolia
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedera helix L.
Helianthemum macedonicum
— nitidum Clem.
Hypericum androesaemum L.
— patulum Thunb.
var. Henryi Veitch
Ilex aquifolium L.
— perado Ait.
Kalmia angustifolia L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Ledum palustre L.
Leycesteria formosa Waltr.
Ligustrum Delavayanum Hariot
— ionandrum Diels
— lucidum Ait.
Microglossa albescens Clarke
Myrica gale L.

Pernettya mucronata Gaud.
— tasmanica Hook f.
Prunus Laurocerasus L.
f. Zabeliana Spaeth
Ptelea Baldwinii Torr. et Gray
— trifoliata L.
Pyracantha coccinea Roem.
Raphiolepis japonica S. et Z.
Rhamnus Frangula L.
Rhododendron ferrugineum L.
— hippophaeoides Balf. et W. W. Sm.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa arkansana Port.
— blanda Ait.
— calcutensis hort.
— carelica Fries
— coriifolia Fries var. Froebelii Fries
— coruscans Lk.
— dorpatensis hort.
— dumetorum Thuill.
— Fendleri Crép.
— Gmelinii Rgl.
— haematodes Boiss.
— Helenae Rehd. et Wils.
— hibernica Sm.
— microphylla Sm.
— multibracteata Hemsl. et Wils.
— nitida Willd.
Rosa oxyacantha M. B.
— pisocarpa A. Gray
— Prattii Hemsl.
— pubescens Roxb.
— setigera Mchx.
var. inermis hort.
— setipoda Hemsl. et Wils.
— Soulieana Crép.
— spinulifolia Dem.
— tomentosa Sm.
— tuschetica Boiss.
— virginica Mill.
Rubus illicebrosus Focke
Solanum Dulcamara L.
Spartium junceum L.
Staphyllea colchica Stev.
— pinnata L.
— elegans Zab. var. Hessei Zab.
Stephanandra Tanakae Franch. et Sav.
Stranvaesia Davidiana Dcne.
— undulata Dcne.
Symphoricarpus acutus Dipp.
— Heyeri Dipp.
Ulex europaeus L.
Vaccinium hirsutum Buckl.
— macrocarpum Ait.
Viburnum alnifolium Marsh.
— rhytidophyllum Hemsl.

AUSDAUERNDE KRAUTIGE PFLANZEN

Achillea chrysocoma Friv.
— tomentosa L.
Adenostyles alpina Bluff. et Fingerh.
Allium atropurpureum W. et K.
— coeruleum Pall.
— Farreri Stearn.
— flavum L.
— karataviense Rgl.
— Ostrowskianum Rgl.
— pskemense Fedsch.
— tibeticum Rendle
Alyssum anamense Velen
— argenteum Boiss.
Alyssum gemonense L.
— Moellendorfianum Aschers.
— saxatile L.
— spinosum L. var. roseum
Anemone blanda Sch. et K.
— caroliniana Walt.
— Halleri Spreng.
— nemorosa L.
— pulsatilla L.
— silvestris L.
Anthyllis Webbiana Hook.
Antirrhinum glutinosum Boiss. et Reut.
— molle L.

Arabis Allionii DC.
— albida Stev.
— alpina L.
— aubrietioides Boiss.
— bellidifolia Jacq.
— coerulea All.
— hirsuta Scop.
Arenaria cephalotes Bieb.
— Ledebouriana Fenzl
— rupestris Labil.
Arisaema consanquineum Schott
Arnica montana L.
Asclepias purpurea Pall.
Asperula odorata L.
Asphodeline liburnica Rchb.
Aster alpinus L.
Bulbocodium vernum L.
Bupleurum ranunculoides L.
Caltha palustris L.
— polypetala Hochst.
Camassia squamash Greene
Campanula carpathica Jacq.
var. turbinata hort.
— Kolenatiana C. A. M.
— lanata Friv.
— mollis L.
— Piperi How.
speciosa Pourr.
— versicolor Andr.
Cerastium alpinum L.
— banaticum Kit.
— tomentosum L.
Chrysanthemum oreades Whn.
Chrysopsis villosa Nutt. var Rutteri Rothr.
Codonopsis clematidea Schrad.
Colobanthus quitensis Bartl.
Comarella multifoliata Rydb.
Corydalis lutea DC.
Crepis aurea Rchb.
Crocus Sieberi J. Gray
— Tomassianus Herb.
Cyclamen repandum Sibth. et Sm.
Dentaria bulbifera L.
— digitata Lam.
Desmodium canadense DC.
Dianthus Noeanus Boiss.
— pelviformis Heuff.
— spiculifolius Schur.
Diphylleia cymosa Mchx.
Dodecatheon meadia L.
Draba aizoides L.
— aurea Vahl
— Dedeana B. et R.
— lasiocarpa Adams. var. demissorum
Drosera rotundifolia L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erinus alpinus L.
Erigeron compositus Pursh
— trifidus Hook.
Eriogonum Jamesii Benth.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Erodium macradenum L'Herit.
Erysimum Kotschyanum Gay
Erythraea chloodes Green. et Godr.
Euphorbia Wulfenii Hoppe
Fritillaria meleagris L.
Galtonia candicans Decne.
Geranium nepalense Sw.
Geum Kolbianum Stein.
— montanum L.
Globularia cordifolia L.
— trichosantha F. et M.
— Willkommii Nym.
Gypsophila cerastioides D. Don
— petraea Rchb.
Helleborus foetidus L.
Hieracium aurantiacum L.
— glaciale Lach.
— villosum Jacq.
Horminum pyrenaicum L.
Hypericum Degenii Bornm.
— Richeri Vaill.
— tomentosum L.
Inula ensifolia L.
Iris reticulata M. M.
Ixiolirion Pallasii Fisch. et Mey.

Lavandula vera DC.
Leontopodium alpinum Cass.
Lilium martagon L.
Linaria alpina DC.
— macedonica Griseb.
Linum capitatum Kit.
— flavum L.
— salsoloides Lam.
Lobelia syphilitica L.
Lychnis alpina L.
— flos-jovis Desr.
— Lagascae Hook.
Marrubium Kotschyi Boiss. et Hohenh.
Meconopsis cambrica Vig.
Moltkia petraea Boiss.
Mulgedium alpinum Less.
Muscari botryoides Mill.
Oenothera limearis Mchx.
— pumila L.
Orobus vernus L.
Papaver alpinum L.
— rupifragum B. et R.
Paris quadrifolia L.
Pelargonium Endlicherianum Fenzl
Pentstemon pubescens Ait.
var. pygmaeus
Petrophytum caespitosum Rydb.
Phyteuma Charmelii Vill.
Plantago alpina L.
— cynops L.
Platycodon grandiflorum DC.
Podophyllum Emodi Wall.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla alba L.
— alpestris Hall. f.
— argentea L.
— Drummondii Lehm.
— fragiformis Willd.
— frigida Vill.
— gracilis Dougl.
— minima Hall. f.
— nepalensis Hook.
var. Wilmottiae
— Richardii Lehm.
Potentilla speciosa Willd.
— villosa Pall.
— Wrangeliana Fisch. et Mey.
Primula cortusoides L.
— denticulata Sm.
var. cashmeriana Hook.
— darialica Rupr.
— Florindae Ward
— japonica A. Gray
— leucophylla Pax
— Mooreana Balf. et W. W. Sm.
— saxatilis Kom.
Pterocephalus Parnassii Spreng.
Puschkinia scilloides Adams.
var. libanotica Boiss.
Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus gramineus L.
— millefoliatus Vahl
— parnassifolius L.
— rutaefolius L.
Roscoea alpina Royle
Salvia nevadensis
— officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saponaria caespitosa DC.
Saxifraga rotundifolia L.
Scabiosa graminifolia L.
Schievereckia Bornmuelleri Prantl
Scutellaria alpina L.
— amana Bornm.
Sclerantus biflorus Hook.
Sedum gracile C. A. Mey.
— hispanicum L.
— hybridum L.
— portulacoides Willd.
— spathulaefolium Hook.
Senecio abrotanifolius L.
Seseli caespitosum S. et S.
Sideritis euboea Heldr.
Silene alpestris Jacq.
— petraea Adams.
— schafta Gmel.
Teucrium orientalis L.
Thlaspi densiflorum Boiss.

Thlapsi violaceum S. et K.
Tofieldia calyculata Whlbg.
Trachelium rumelicum Hampe
Tricyrtis dilatata Hakai
— macropoda Ait.
Tulipa Kaufmanniana Rgl.
— turcestanica Rgl.
Umbilicus sempervivum DC.
Veronica fruticans Jacq.
— fruticulosa L.
— repens DC.
Vesicaria utriculata DC.
Viola odorata L.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN

Abutilon Darwinii Hook. f.
Achimenes lanata Hanst. (rhiz.)
Aeschynanthus Boschiana Paxt.
— grandiflora Spreng.
Aeschynomene indica L.
Aglaonema Haenkii Schott
Albizzia lophantha Benth.
Alloplectus capitatus Hook.
— sanquineus Mart.
Aloe spuria Berg.
Alpinia calcarata Rosc.
Aneilema papuanum Warb.
Aphelandra aurantiaca Ldl.
var. Roetzlii Nichols.
Ardisia crenulata Lodd.
Aristolochia elegans Mast.
Arthropodium candidum Raoul
— cirrhatum R. Br.
— paniculatum R. Br.
Asclepias curassavica L.
— Michauxii Decne.
Asparagus madagascariensis Bak.
— Sprengeri Rgl.
Babiana hybrida hort.
Basella rubra L.
Begonia Evansiana Andr.
— Frankonis Liebm.
— Froebelii A. DC.
— fulgens Lem.
— heracleifolia Ch. et Schl.
var. nigricans Hook.
— incana Ldl.
— Pearcei Hook.
— X Reichenheimii
(= B. rubella x heracleifolia)
Begonia Rajah Ridl.
— Schmidtiana Rgl.
— undulata Schott
— venosa Skan.
Benincasa hispida Cogn.
Bertolonia maculata DC.
— marmorata Nand.
— pubescens hort.
— Wentii hort.
Biophytum dendroides Dec.
Blechnum auriculatum Cav.
Brachychilus Horsfieldii G. O. Peters
Brunfelsia Hopeana Benth.
Caladium Humboldtii Schott (tub.)
— hybridum hort. (tub.)
Calvoa orientalis Taub.
Campanula Vidalii Wats.
Canna flaccida Salisb.
— indica L.
var. robusta grandifolia hort.
Carmichaelia stricta Lehm.
Cedronella canariensis W. et B.
Cereus grandiflorus Mill.
— Strausii Vaup.
Centaurea Cineraria L.
Ceratopteris thalictroides Brgn.
Ceropegia bulbosa Roxb.
var. Luishii Gray
— hastata N. E. Br.
Cestrum elegans Schlecht.
Chlorophytum amaniense Engl.
— Hoffmannii Engl.
— inornatum Ker-Gawl
— nepalense Bak.
Chorizema varium Benth.

Chrysocoma Coma-aurea L.
Citrullus colocynthis Schrad.
— vulgaris Schrad.
Clerodendron fallax Vent.
Cneorum tricoccum L.
Coleus lanuginosus Hochst.
Colletia cruciata Hook. et Arn.
Columnea flava Mart.
Convolvulus Cneorum L.
Costus igneus N. E. Br.
Cotyledon teretifolia Thunb.
Cyanotis cristata Schult.
Cyclamen africanum Boiss. et Reut.
Cytisus canariensis Comm.
Dahlia Merckii Lehm.
Desmodium gyrans DC.
Dianella ensifolia DC.
— tasmanica Hook.
Dioscorea reticulata E. Gay (tub.)
— sativa L. (tub.)
Dorstenia Contrajerva L.
var. maculata hort.
Dracaena phrynioides Hook. f.
Dracocephalum secundum R. Br.
Drosera capensis L.
Duchesnea indica Focke
Echinocactus cataphractus Dams.
— ebenacanthus Monv.
— Grahlianus Hge. jr.
— Grusonii Hildm.
— Haselbergii Hge. jr.
— minusculus Web.
— myriostigmus S.-D.
— Ottonis Lk. et Otto
var. paraguayensis Hge. jr.
— pumilus Lem.
— submammillosus Lem.
— Vorwerkianus Werd.
— Williamsiii Lem.
Eremophila Brownii F. Muell.
Erythroxylon Coca Lam.
Euphorbia bubalina Boiss.
— Fournieri hort.
— meloformis Ait.
Euphorbia splendens Boier
Fuchsia alpestris Gardn.
splendens Zucc.
Gossypium herbaceum
Guzmannia tricolor R. et P.
Haemanthus albiflos Jacq.
— Katharinae Bak.
Hedychium carneum Rosc.
Hermannia candicans Ait.
var. discolor
Heurnia Schneideriana Berg.
Hippeastrum aulicum Herb.
var. robustum Voss.
Homalanthus populifolius Grah.
Isotoma axillaris Ldl.
— longiflora Ldl.
Jasminum arborescens Roxb.
— flexile Vahl
— odoratissimum L.
Jatropha podagrica Hook.
— multifida L.
Kalanchoe Blossfeldiana v. Poelln.
— laciniata Haw.
Lapeyrousia cruenta Benth.
Lavandula pinnata L.
Lavatera arborea L.
var. variegata hort.
Leptospermum scoparium Forst.
Lindmannia penduliflora Stapf
Lisianthus Russelianus Hook.
Malpighia urens L.
Malvastrum capense Garcke
Mammillaria elongata P. DC.
— hidalgensis Purp.
— mutabilis Scheidw.
— Parkinsonii Ehrb.
— pusilla P. DC.
var. albida
var. texana
— surculosa Boed.
— Wildii A. Dietr.
Maurandia Purpusii Brandeg.
Melia Azedarach L.
Miconia species

Mimosa pudica L.
Momordica Charantia L.
Moraea bicolar Steud.
— iridioides L.
Myrtus communis L.
Nephtytis Afzelii Schott
— Poissonii N. E. Br.
Nymphaea Lotus G. var. dentata Rehn.
— Ortgiesiana Planch.
Ochna multiflora DC.
Oryza sativa L.
Osteomelis anthyllidifolia Ldl.
Oscularia caulesens Schw.
Oxalis carnosa Mol.
Palisota bracteosa Clarke
Passiflora cinnabarina Ldl.
— suberosa L.
Pelargonium inquinans Ait.
Pentas carnea Benth.
Peperomia arifolia Miq.
var. argyraea hort.
— blanda H. B. K.
— grandifolia Dietr.
— major DC.
— pereskiaefolia H. B.
— puberulispica C. DC.
— species
Phormium Cookianum Lej.
var. variegatum hort.
Phygelius capensis E. Mey.
Phylica oleifolia Vent.
— paniculata Willd.
Pittosporum heterophyllum Franch.
Plectranthus Oertendahlii Th. Fries jr
— parviflorus Willd.
Pritchardia lanigera Becc.
Psidium Guajava L.
Ptychospherma elegans Bl.
Rhipsalis gibberula Web.
— trigona Pfeiff.
Rhoeo discolor Hance
Rivina laevis L. var. humilis L.
Ruellia squarrosa Fenzl
— subsessilis Lind.
Sabal Blackburniana Glazebr.
Salvia argentea L.
Schaueria calycotricha Nees
Schizocapsa plantaginea Hance
Scutellaria Ventenatii Hook.
— violacea Heyne
Senecio Cineraria DC.
— grandifolius Less.
— petasites DC.
Sideritis dasygnaphala Glos.
Solanum Hendersonii hort.
Streptocarpus caulescens Vatke
Stylidium adnatum R. Br.
— caespitosum R. Br.
— graminifolium Sw.
Tacca Chantrieri Andr.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fraser
Tigridia Pavonia Ker-Gawl
Torenia Fournieri Lind.
Trachelium coeruleum L.
Tradescantia amplexicaulis Klotzsch
— Blossfeldiana Mildbr.
Trachycarpus excelsa H. Wendl.
Urera baccifera Gaud.
Vallota purpurea Herb.
Veltheimia capensis Red.
Visnea mocanera L.
Zephyranthes Andersonii Bak.
— rosea Ldl.

Frankfurt a. M., im Dezember 1938.

M. Bromme
Gartenbaudirektor.

F. Encke
Gartenoberinspektor.

Cereus Strausii Vaup. var. cristatus hort.

PALMENGARTEN DER STADT FRANKFURT A. M.

Samentauschliste 1939/40

Phalaenopsis × Gilles Gratiot

200. 11. 39. 1901 39. 01233.

RECEIVED
DEC 27 1939
GARDEN LIBRARY.

GEHÖLZE

Acanthopanax henryi Harms
Andromeda floribunda Pursh
— japonica Thunb.
— polifolia L. var. major
— pulverulenta Bartr.
Arcteria nana — (Ericaceae)
Berberis brevipaniculata C. S.
— coryi Veitch
— thunbergii DC.
thunbergii var. atropurpurea hort.
— wilsonae Hemsl.
Cercis siliquastrum L.
Chaenomeles maulei C. S.
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Citrus trifoliata L
Clethra acuminata Mchx.
— alnifolia L.
Cornus stolonifera Mchx.
Cotoneaster acutifolia Turez.
var. villosula Rehd. et Wils.
— apiculata Rehd. et Wils.
— dammeri C. S.
dielsiana Pritz
franchetii Boiss.
— horizontalis Dcne.
nanchuanica Rgl.
— rosea Edgew.
— salicifolia Franch.
var. floccosa R. et W.
var. rugosa R. et W.
— zabelii C. S.
Daphne mezereum L.
var. album
Dryas drummondii Richards.
Enkyanthus campanulata Nichols.
Erica cinerea L.
Evonymus nana M. B.
— sanquinea Loes.
Gaultheria procumbens L.
— pyrolaefolia Hook. f.
— trichophylla Royle
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
— mollis Oliv.
— vernalis Sarg.
Helianthemum canum Baumg.
Hypericum androsaemum L.
Ilex aquifolium L.
Kalmia latifolia L
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Ledum palustre L.
Ligustrum amurense Carr.
regelianum Koehne
Menziesia globularis Salisb.
Myrica gale L.
Pernettya tasmanica Hook. f.
Prunus laurocerasus L.
f zabeliana Spaeth
Ptelea trifoliata L.
Pyracantha coccinea Roem.
Quercus rubra L.
Rhododendron ferrugineum L.
— hirsutum L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa blanda Ait.
coruscans Lk.
dumetorum Thuill.
— fendleri Crép.
— gmelinii Rgl.
haematodes Boiss.
— helenae Rehd. et Wils.
— hibernica Sm.
— microphylla Sm.
— multibracteata H. et W.
— nitida Willd.
oxyacantha M. B.
— setigera Mchx.
setipoda H. et W.
spinulifolia Dem.
— tomentosa Sm.
— tuschetica Boiss.
Rubus illecebrosus Focke
Solanum dulcamara L.

Spartium junceum L.
Staphyllea pinnata L.
Symphoricarpus acutus Dipp.
— heyeri Dipp.
Symplocos paniculata Wall.
Syringa villosa Vahl.
Syringa yunnanensis Franch.
Vaccinium bracteatum Thunb.
corymbosum L.
— hirsutum Buckl.
— macrocarpum Ait.

AUSDAUERNDE KRAUTIGE PFLANZEN

Achillea argentea Law.
— canescens Form.
— chrysocoma Friv.
Allium atropurpureum W. et K.
— farreri Stearn.
— flavum L.
— karataviense Rgl.
— ostrowskianum Rgl.
Alyssum anamense Velen
argenteum Boiss.
gemonense L.
— moellendorfianum Aschers.
spinosum L. var. roseum
Androsace lactea L.
Anemone blanda Sch. et K.
— nemorosa L.
pulsatilla L.
— silvestris L.
Anthyllis jacquinii Kern.
webbiana Hook.
Arabis allionii DC.
alpina L
bellidifolia Jacq.
cebenensis DC
coerulea All.
ferdinandi-coburgii K. et S.
— hirsuta Scop.
procurrens W. et R.
— pumila Wulf.
rosea Dec.
Arenaria cephalotes M. B.
ledebouriana Fenzl
rupestris Labil.
Arisaema consanquineum Schott
Armeria caespitosa Boiss.
Artemisia laxa Lam.
Arum italicum Mill.
Asclepias purpurea Pall.
Asperula neilreichii Beck
— odorata L.
Aster alpinus L.
Bupleurum ranunculoides L.
Calamintha alpina Lam.
Camassia squamash Greene
Campanula bellidifolia Ad.
— caespitosa Scop.
— fenestrellata Feer
— scheuchzeri Vill.
— speciosa Pourr.
— versicolor Andr.
Cerastium banaticum Kit.
Chionodoxa luciliae Boiss.
Chrysopsis villosa Nutt.
var. rutteri Rothr.
Circaea lutetiana L.
Coronilla vaginalis L.
Corydalis lutea DC.
Crocus korolkowii Maw.
— tomassianus Herb.
Dianthus deltoides L.
— noeanus Boiss.
Dianthus spiculifolius Schur.
Diphylleia cymosa Mchx.
Dodecatheon meadia L.
Draba aizoides L.
— alpina L.
— lasiocarpa Adams.
var. demissorum

Dracocephalum botryoides Stev.
— nutans L. var. alpinum Kar. et Kir.
Epilobium hectori Hausskn.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erigeron compositus Pursh
— trifidus Hook.
Erysimum kotschyanum Gay
Erythraea chloodes Green. et Godr.
— massonii Sw.
Gentiana pneumonanthe L.
— septemfida Pall. var. lagodechiana
Geranium nepalense Sw.
Hieracium aurantiacum L.
— villosum Jacq.
Horminum pyrenaicum L.
Iberis saxatilis L. var. coriifolia DC.
Iris graminea L.
Laurentia tenella DC.
Lilium regale Wils.
Linaria alpina DC.
var. rosea
- macedonica Griseb.
— supina Desf. var. nevadense
Linum alpinum Jacq.
Lobelia syphilitica L.
Lychnis alpina L.
- lagascae Hook.
Meconopsis cambrica Vig.
Mimulus luteus L.
Moltkia petraea Boiss.
Narzissus minor L.
Oenothera linearis Mchx
- missouriensis Sims.
- pumila L.
Papaver alpinum L.
– rupifragum B. et R.
Parrya menziesii Greene
Pentstemon pubescens Ait. var.
pygmaeus
Petrophytum caespitosum Rydb.
Plantago alpina L.
— cynops L.
Platycodon grandiflorum DC.
Podanthum alpinum —
Podophyllum emodii Wall.
Polemonium boreale Adams.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla alpestris Wall. f.
argentea L.
var. calabra Ser.
villosa Pall.
Primula arctotis Kern. var. hybrida
— auricula L. var. ciliata Koch
- burmanica Balf f.
cortusoides L.
darialica Rupr.
denticulata Sm.
farinosa L.
- florindae Ward
japonica A. Gray
- leucophylla Pax
prionotes Balf. f. et Watt
rosea Royle
- vittata Bur. et Franch
Pterocephalus parnassiii Spreng.
Puschkinia scilloides Adams.
var. libanotica Boiss.
Ramondia pyrenaica Rich.
- serbica Panc.
Ranunculus garganicus Ten.
gramineus L.
rutaefolius L.
Rhexia virginica L.
Roscoea alpina Royle
Rosularia sempervivum Berg.
Salvia officinalis L.
Saponaria caespitosa DC.
Scabiosa graminifolia L.
Schievereckia bornmuelleri Prantl.
Scutellaria alpina L.
Sedum hispanicum L.
Seseli caespitosum S. et S.
Sideritis spinosa Lam.
Silene alpestris Jacq.
petraea Adams.
— saxifraga L.
Stokesia laevis Greene
Teucrium orientalis L.

Tofieldia calyculata Whlbg.
Trifolium alpinum L.
Tunica saxifraga Scop.
Umbilicus pendulinus DC.

Veronica alpina L.
– fruticulosa L.
surculosa Boiss.

GEWÄCHSHAUSPFLANZEN

Abutilon darwinii Hook. f.
– regnellii Miq.
Acanthostachys strobilacea Lk.
Achimenes lanata Hanst. (rhiz.)
Acrostichum aureum L.
Aechmea bernoulliana Wittm.
coerulescens Bak.
— melanacantha De Fries
— schiedeana Schlecht.
Aeonium arboreum Webb. et Berth.
Aechynomene indica L.
Agapetes buxifolia Nutt.
Alocasia odora C. Koch
Aloe spuria Berg.
Alonsoa warscewiczii Rgl.
Amaryllis belladonna L.
Amorphophallus bulbifera Bl.
Anacampseros densifolia Dint.
filamentosa Sims.
– lanceolata DC.
— rufescens DC.
Aneilema papuanum Warb.
Aphelandra aurantiaca Ldl.
var. roetzlii Nichols.
Ardisia colorata Roxb.
Aristolochia elegans Mast.
— fimbriata Cham. var. argentea
Arthropodium paniculatum R. Br.
Asclepias curassavica L.
Asparagus sprengeri Rgl.
Basella rubra L.
Begonia evansiana Andr.
heracleifolia Cham. et Schl.
var. nigricans Hook.
lindleyana Walp.
subvillosa Klotzsch

Begonia undulata Schott
— venosa Skan.
— wallichiana Steud.
Belamcanda chinensis DC.
Benincasa hispida Cogn.
Bertolonia maculata DC.
— marmorata Naud.
pubescens hort.
wentii hort.
Billbergia canterae Andr.
Biophytum dormiens Mart. et Zucc.
Brachychilus horsfieldii G. O. Peters
Browallia speciosa Hook.
Bryophyllum proliferum Bowie
Caladium humboldtii Schott (tub.)
hybridum hort. (tub.)
Calvoa orientalis Taub.
Campanula vidalii Wats.
Canna flaccida Salisb.
indica L. cult. robusta grandifolia hort.
Ceratopteris thalictroides Brgn.
Cereus grandiflorus Mill.
– strausii Vaup.
tetragonus Mill.
tortuosus Forbes
Chamaedorea ernesti-augustii Wendl.
Chlorophytum madagascariensis Bab.
Chrysocoma coma-aurea L.
Cissus juttae Dint. et Gilg
Citriobatus multiflorus A. Cunn.
Citrullus colocynthis Schrad.
Clerodendron fallax Vent.
Clianthus puniceus Soland.
Cneorum tricoccum L.
Coleonema album Bartl. et Wendl.

Coleus arabicus Benth.
— hybridus hort.
— lanuginosus Hochst.
Costus igneus N. E. Br.
Cotyledon undulata Haw.
Crassula lactea Ait.
Crossandra nilotica Oliv.
Cyanotis cristata Schult.
Cyclamen africanum Boiss. et Reut.
Cyperus natalensis Hochst.
Cytisus canariensis Comm.
— racemosus Nichols.
Dahlia merckii Lehm.
Dalechampsia roetzliana Muell.
Dianella ensifolia DC.
Dioscorea reticulata E. Gay (tub.)
— sativa L. (tub.)
Dorstenia contrajerva L. var.
maculata hort.
Dracaena phrynioides Hook. f.
Dracophyllum secundum R. Br.
Dracunculus vulgaris Schott
Drosera capensis L.
Dyckia sulphurea Koch
Echeveria agavoides Lem.
Echinocactus grusonii Hildm.
— minusculus Web.
— myriostigmus S.-D.
ottonis Lk. et Otto
var. paraguayensis Hge. jr.
var. tenuispinus K. Sch.
platensis Speg.
setipinus Engelm.
vorwerckianus Werd.
williamsii Lem.
Erythroxylon coca Lam.
Euphorbia bubalina Boiss.
piscatoria Ait.
splendens Bojer
Fremontia californica Torr.
Fuchsia alpestris Gardn.
minimiflora Hemsl.
thymifolia H. B. K.
Haemanthus albiflos Jacq.
Haemanthus katharinae Bak.
Hemigraphis drymophila Diels
— primulaefolia Vill.
Hemiphragma heterophyllum Wall.
Hermannia candicans Ait.
var. discolor
Heurnia schneideriana Berg.
Hippeastrum aulicum Herb.
var. robustum Voss
auritum
Homalanthus populifolius Grah.
Hyppoestes phyllostachya Bak.
Isotoma axillaris Ldl.
Jasminum odoratissimum L.
Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln.
Kennedya rubicunda Vent.
Klugia notoniana A. DC
Koellikeria argyrostigma Rgl. (rhiz.)
Lavandula pinnata L.
Leucophae macrostachyos Poir.
Libertia formosa Grah.
Lindmannia penduliflora Stapf
Lobelia fulgens Willd.
Mammillaria elongata P. DC.
— camptotricha E. Dams.
gracilis Pfeiff.
hahniana Werd.
hidalgensis Purp.
meiacantha Engelm.
— mutabilis Scheidw.
pusilla P. DC.
var. albida
rhodantha Lk. et Otto
— schiedeana Ehrenbg.
spinosissima Lem.
var. sanquinea Hge
Maurandia purpusii Brandeg
Miconia species
Mimosa pudica L.
Momordica charantia L.
Oryza sativa L.
Oxalis carnosa Mol.
Oxypetalum coeruleum Decne.
Pelargonium alchemilloides Willd.

Pelargonium multibracteatum Hochst.
— stenopetalum Ehrh.
Peperomia grandifolia A. Dtrch.
— major DC.
— pereskiaetolia C. DC.
— velutina Linden
Phylica oleifolia Vent.
Pitcairnia sulphurea Andr.
Pittosporum crassifolium Banks
heterophyllum Franch.
Platycerium grande J. Sm.
Plectranthus oertendahlii Th. Fries jr.
Pritchardia lanigera Becc.
Psidium araca Raddi
Ptychosperma elegans Bl.
Quamoclit coccinea Moench
Rivina laevis L. var. humilis L.
Ruellia squarrosa Fenzl
Sabal blackburniana Glazebr.
Saintpaulia ionantha Wendl.
Schizocapsa plantaginea Hance
Senecio petasites DC.
Sinningia speciosa Hiern.
Solanum hendersonii hort.
Spathiphyllum floribundum N. E. Br.
Sprekelia formosissima Herb.
Stapelia hirsuta L.
variegata L. var. bufonia N. E. Br.
verrucosa Mass.
Streptocarpus rexii Ldl.
Stylidium adnatum R. Br.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fraser
Tinantia fugax Scheidw.
Torenia baillonii Andr.
Tradescantia blossfeldiana Mildbr.
Urera baccifera Gaud.
Vallota purpurea Herb.
Visnea mocanera L.

Frankfurt a. M., im Dezember 1939

M. Bromme
Gartenbaudirektor

F. Encke
Gartenbauamtmann

Platycerium grande

PALMENGARTEN DER STADT FRANKFURT A. M.

Samentauschliste 1940/41

300. 11. 40. 1901/40. 01233.

Araceen-Haus

BOTANICAL
RECEIVED
FEB 7 1941
GARDEN LIBRARY.

GEHÖLZE

Andromeda catesbai Walt.
— japonica Thunb.
— ligustrina Muhl.
— polifolia L. var. major
— pulverulenta Bartr.
Arcterica nana Mak.
Atraphaxis frutescens K. Koch
Berberis thunbergii DC.
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Chaenomeles maulei C. S.
Clethra acuminata Mchx.
— alnifolia L.
— barbinervis S. et Z.
— fargesii Franch.
Cornus hessei Koehne
Cotoneaster acutifolia Turcz.
var. villosula R. et W.
— adpressa Boiss.
— foveolata R. et W.
— horizontalis Dcne.
— microphylla Wall. var. cochleata
— zabelii C. S.
Cytisus capitatus Jacq.
Daphne mezereum L.
var. album
Evonymus nana M. B.
Gaultheria procumbens L.
— pyrolaefolia Hook. f.
— trichophylla Royle
Genista sagittalis L.
Hamamelis japonica S. et Z.
var. rubra Hesse
var. zuccariniana Arb. Kew
— mollis Oliv.
— vernalis Sarg.
Hypericum androsaemum L.
Ilex aquifolium L.
Kalmia angustifolia L.
— latifolia L.
Lavandula vera DC.
Ledum groenlandicum Oeder
— palustre L.
Menziesia globularis Salisb.
Ononis fruticosa L.
Pernettya mucronata Gaud.
— tasmanica Hook. f.
Pyracantha coccinea Roem.
Quercus rubra L.
Rhododendron canadense Zbl.
— ferrugineum L.
— hirsutum L.
Rosa arkansana Port.
— blanda Ait.
— calcutensis hort.
— coriifolia Fries jr.
var. froebelii Fries
— coruscans Lk.
— dumetorum Thuill.
— fendleri Crep.
— gmelinii Rgl.
— haematodes Boiss.
— hibernica Sm.
— microphylla Sm.
— moyesii Hemsl. et Wils.
— multibracteata H. et W.
— nitida Willd.
— oxyacantha M. B.
— pisocarpa A. Gray.
— pubescens Roxb.
— setigera Mchx.
var. inermis hort.
— setipoda H. et W.
— spinulifolia Dcne.
— tomentosa Sm.
— tuschetica Boiss.
Stephanandra tanakae F. et S.
Vaccinium bracteatum Thunb.
— corymbosum L.
— hirsutum Buckl.
— macrocarpum Ait.
Xolisma lucida Rehd.

AUSDAUERNDE KRAUTIGE PFLANZEN

Acanthophyllum spinosum C. A. Mey.
Achillea canescens Form.
Adonis vernalis L.
Agave virginica L.
Allium atropurpureum W. et K.
— farreri Stearn.
— flavum L.
— karataviense Rgl.
— ostrowskianum Rgl.
— pskemense Fedsch.
Alstroemeria aurantiaca D. Don
Alyssum alpestre L.
— spinosum L. var. roseum
Androsace carnea L.
var. brigantiaca R. Kn.
— lactea L.
Andryale aghardii Haensel.
Anemone blanda Sch. et K.
— caroliniana Walt.
— halleri Spreng.
— nemorosa L.
— pulsatilla L.
— sylvestris L.
Anthlyllis jacquinii Kern.
— montana L.
Aposeris foetida Less.
Arabis aubrietioides Boiss.
— auriculata Lam.
— cebenensis DC.
— ferdinandi-coburgii K. et S.
— lyallii Wats.
Arabis procurrens W. et R.
— pumila Wulf.
Arenaria cephalotes M. B.
— ledebouriana Fenzl.
— rupestris Labil.
Artemisia laxa Lam.
Asclepias purpurea Pall.
Asperula glauca Bess.
— odorata L.

Bupleurum ranunculoides L.
Caltha palustris L.
— polypetala Hochst.
— holubyi Beck.
Camassia cusickii Wats.
— squamash Greene.
Campanula barbata L.
— bellidifolia Ad.
— caespitosa Scop.
— collina M. B.
— kolenatiana C. A. M.
— punctata Lam.
— pusilla Haenke var. tiro'ensis
— sarmatica Ker-Gawl
— saxifraga M. B.
— speciosa Pourr.
Cerastium alpinum L.
— banaticum Kit.
Cheiranthus alpinus L.
Chrysopsis villosa Nutt.
var. rutteri Rothr.
Circaea lutetiana L.
Coronilla vaginalis L.
Cortusa matthioli L.
Corydalis lutea DC.
Crepis aurea Rchb.
Cyclamen europaeum L.
Dentaria digitata Lam.
Dianthus alpinus L.
— caesius Sm.
— capitatus Balb.
— deltoides L. var. splendens hort.
— knappii Asch. et Kan.
— noeanus Boiss.
— scardicus Wettst.
— spiculifolius Schur.
— tatrae Boxb.
Diphyllea cymosa Mchx.
Dodecatheon meadia L.

Draba alpina L.
— gilliesii Hook. et Arn.
— rosea Turcz.
Dracocephalum botryoides Stev.
— nutans L. var. alpina K. et K.
Edraianthus caricinus Schott
Epilobium hectorii Hausskn.
Eranthis hiemalis Salisb.
Erigeron aurantiacus Rgl.
— compositus Pursh
— trifidus Hook.
Erinus alpinus L.
Erysimum pulchellum Boiss.
— pumilum Gaud.
Gentiana septemfida Pall.
var. lagodechiana.
Geranium nepalense Sw.
Geum kolbianum Stein.
— laxmannii Gaertn.
Gypsophila petraea Rchb.
— tenuifolia M. B.
Hieracium aurantiacum L.
Horminum pyrenaicum L.
Hypericum degenii Bornm.
— delphicum Boiss. et Heldr.
Linaria alpina DC.
— macedonica Griseb.
— tristis Mill.
Lobelia syphilitica L.
Lychnis flos-cuculi L.
Lysichitium americanum Hult. et St. John
Lythrum salicaria L.
Majanthemum bifolium Schmidt
Meconopsis cambrica Vig.
Michauxia campanuloides L'Herit.
Mimulus luteus L.
Muscari botryoides Mill.
Oenothera linearis Mchx.
— pumila L.
Orobus vernus L.
Oxalis acetosella L.
Oxytropis sulphurea Fisch.
Paeonia paradoxa Anders.
Papaver alpinum L.
— nudicaule L. var. hybridum
— rupifragum B. et R.
Pentstemon pubescens Ait.
var. pygmaeus
Petrocoptis lagascae Willk.
Plantago alpina L.
— cynops L.
Platycodon grandiflorum DC.
Podanthum alpinum —
Polemonium boreale Adams.
Polygonatum multiflorum All.
Polygonum viviparum L.
Potentilla alpestris Hall. f.
— ambigens Greene
— argentea L.
var. calabra Ser.
— buccoana Clem.
— crassinervia Viv.
— dealbata Bge.
— drumondii Lehm.
— fragiformis Willd.
— geoides M. B.
— gracilis Dougl.
— griffithii Hook. f.
— ternata C. Koch
— verna L.
— villosa Pall.
— wrangeliana Fisch. et Mey.
Primula arctotis Kern. var. hybrida
— auricula L. var. ciliata Koch
— cortusoides L.
— denticulata Sm.
var. cashmeriana Hook.
— farinosa L.
— florindae Ward
Primula frondosa Janka
— japonica A. Gray
— leucophylla Pax
— rosea Royle

Primula saxatilis Kom.
Pterocephalus parnassii Spreng.
Puschkinia scilloides Adams.
var. libanotica Boiss.
Ramondia nathaliae Panc. et Petr.
— pyrenaica Rich.
— serbica Panc.
Ranunculus gramineus L.
— rutaefolius L.
Rhexia virginica L.
Roscoea alpina Royle
Rubus illicebrosus Focke
Ruta patavina L.
Saponaria caespitosa DC.
Saxifraga chrysosplenifolia Boiss.
Scabiosa graminifolia L.
Schievereckia bornmuelleri Prantl
— podolica DC.
Scutellaria alpina L.
Sedum hispanicum L.
— kirilowii Rgl. var. rubrum Praeg.
— middendorfianum Maxim.
— stephanii Cham.
Seseli caespitosum S. et S.
Sideritis spinosa Lam.
Silene alpestris Jacq.
— ciliata Pourr.
— maritima With.
— petraea Adams.
— saxifraga L.
— schafta Gmel.
— zawadzkii Herbich
Simbuleta bellidifolia Wettst.
Stokesia laevis Greene
Symphandra wanneri Heuff.
Tofieldia calyculata Whlbg.
Tricyrtis dilatata Hakai
Trifolium alpinum L.
Tulipa kaufmanniana Rgl.
Tunica saxifraga Scop.
Veronica alpina L.
— fruticans Jacq.
— gentianoides Vahl.
Vesicaria utriculosa DC.
Viola jooi Janka
Wulfenia carinthiaca Jacq.

GEWÄCHSHAUSPFLANZEN

Abroma mollis DC.
Abutilon darwinii Hook. f.
Acacia longifolia Willd.
var. sophorae R. Br.
Achimenes lanata Hanst. (rhiz.)
Acrostichum aureum L.
Aeginetia indica L.
Aeschynanthus lobbiana Hook.
Aeschynomene indica L.
Albuca nelsonii N. E. Br.
Amorphophallus bulbifera Bl. (tub.)
Anacampseros lanceolata DC.
— rufescens DC.
Aneilema forskalei Kunth
— papuanum Warb.
Anthurium magnificum Lind.
Aristolochia elegans Mast.
— fimbriata Cham. var. argentea
Asclepias curassavica L.
Asparagus sprengeri Rgl.
Arthropodium paniculatum R. Br.
Basella rubra L.
Begonia heracleifolia Cham. et Schl.
— humilis Dryand.
var. porteana Fisch.
— subvillosa Klotzsch
— undulata Schott
— venosa Skan.
— wallichiana Steud.

Belamcanda chinensis DC.
Benincasa hispida Cogn.
Bertolonia maculata DC.
— marmorata Naud.
— pubescens hort.
— wentii hort.
Biophytum dormiens Mart. et Zucc.
Brachychilus horsfieldii G. O. Pet.
Browallia speciosa Hook.
Caladium humboldtii Schott (tub.)
— hybridum hort. (bulb.)
Calathea picturata K. Koch
Calvoa orientalis Taub.
Campanula vidalii Wats.
Canna flaccida Salisb.
— indica L. cult. robusta grandifolia hort.
Carmichaelia flagelliformis Colenso
Cautleya lutea Royle
Ceratopteris thalictroides Brgn.
Cereus strausii Vaup.
Chamaedorea ernesti-augustii Wendl.
— hybrida hort.
Chlorophytum amaniense Engl.
— inornatum Ker-Gawl
Chorizema varium Benth.
Chrysocoma coma-aurea L.
Cissus juttae Dint. et Gilg
Citriobatus multiflorus A. Cunn.
Clerodendron fallax Vent.
Cneorum tricoccum L.
Coffea arabica L.
Coleus arabicus Benth.
— fredericii G. Taylor
— hybrius hort.
— mahonii Bak.
Colletia cruciata Hook. et Arn.
Costus igneus N. E. Br.
Crossandra nilotica Oliv.
Ctenanthe compressa Eichl.
— var. luschnatiana Schum.
Cyclamen africanum Boiss. et Reut.
Cyperus esculentus L. (tub.)
— natalensis Hochst.
Cytisus pendulinus L.
var. welwitschii
Dahlia merckii Lehm.
Dalechampsia roetzliana Muell.
Darlingtonia californica Torr.
Dianella ensifolia DC.
— laevis R. Br.
Dioscorea macroura Harms (tub.)
— reticulata E. Gay (tub.)
— sativa L. (tub.)
Dorstenia arifolia Lam.
— contrajerva L.
var. maculata hort.
Dracaena phrynioides Hook. f.
Dracophyllum secundum R. Br.
Drosera capensis L.
Drymonia spectabilis Mart.
Echinocactus submammilosus Lem.
Eranthemum beyrichii Rgl.
— eburneum hort.
Erythroxylon coca Lam.
Euphorbia fournieri hort.
Fremontia californica Torr.
Fuchsia alpestris Gardn.
— magellanica Lam. var. gracilis Bailey
— thymifolia H. B. K.
Haemanthus katharinae Bak.
Hemigraphis drymophila Diels
— primulaefolia Vill.
Hemiphragma heterophyllum Wall.
Hippeastrum aulicum Herb.
var. robustum Voss
— auritum —
Homalanthus populifolius Grah.
Isotoma axillaris Ldl.
Jatropha podagrica Hook.
Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln.
— laciniata Haw.

Kennedya prostrata R. Br.
var. major
— rubicunda Vent.
Lavatera arborea L.
Leea rubra Bl.
Leptospermum scoparium Forst.
Lobelia fulgens Willd.
Luffa acutangula Roxb.
— cylindrica Roem.
Mammillaria elongata P. DC.
— pusilla P. DC.
Maranta noctiflora Rgl.
Marica coerulea Ker-Gawl
Mimosa pudica L.
Momordica charantia L.
Myrica aethiopica L.
Nymphaea ortgiesiana Planch.
Oryza sativa L.
Ottelia alismoides Pers.
Oxalis carnosa Mol.
Pachira insignis Sav.
Palisota bracteosa Clarke
Passerina filiformis L.
var. pectinata Loud.
Passiflora edulis Sims.
Pelargonium bicolor Ait.
— inodorum Willd.
— inquinans Ait.
— multibracteatum Hochst.
— saniculaefolium Willd.
— stenopetalum Ehrh.
— tomentosum Jacq.
Peperomia arifolia Miq.
var. argyraea hort.
— grandifolia Dietr.
— langsdorfii Miq.
— maculosa Dietr.
— major DC.
— pereskiaefolia H. B.
— puberulispica C. DC.
Pittosporum crassifolium Banks
— tobira Ait.
Plectranthus fruticosus L'Herit.
— oertendahlii Th. Fries jr.
— parviflorus Willd.
Plumbago zeylanica L.
Pogostemon patchouli Pellet
Primula mollis Hook.
Pritchardia lanigera Becc.
Psidium araca Raddi
Ptychosperma elegans Bl.
Relbunium hypocarpium Hemsl.
Rhipsalis gibberula Web.
— pilocarpa Loefgr.
Rhoeo discolor Hance
Rivina laevis L. var. humilis L.
Ruellia amoena Nees
— squarrosa Fenzl
— subsessilis Lind.
Sabal blackburniana Glazebr.
Salvia patens Cav.
Schizocapsa plantaginea Hance
Sedum bellum —
Sinningia speciosa Hiern.
Solanum hendersonii hort.
Spatiphyllum floribundum N. E. Br.
Sprekelia formosissima Herb.
Stapelia variegata L.
Stylidium adnatum R. Br.
Tacca chantrieri Andr.
Thalia dealbata Fraser
Thibaudia acuminata DC.
Tillandsia filifolia Cham. et Schl.
Tinantia fugax Scheidw.
Torenia baillonii Andr.
Trithrinax brasiliensis Mart.
Typhonium giganteum Engl. (tub.)
Wallichia densiflora Mart.

Frankfurt a. M., im Dezember 1940

M. Bromme, Gartenbaudirektor. **F. Encke,** Gartenbauamtmann.

Blick in den Steingarten

Palmengarten der Stadt Frankfurt a. M.

Samentauschliste 1935

Gehölze

Andromeda pulverulenta Bartr.
Berberis acuminata Franch.
Coryi Veitch
Gagnepainii C. S.
Hookeri Lem.
Thunbergii DC.
Wilsonae Hemsl.
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Clethra alnifolia L.
var. tomentosa Mchx.
Fargesii Franch.
Cornus Hessei Koehne
Contoneaster buxifolia Ldl.
Dammeri C. S.
horizontalis Decne.
microphylla Wall.
praecox Vilm.
salicifolia Franch.
var. floccosa R. et W.
species nova C. Schneider
Daphne mezereum L.
Hedysarum multijugum Maxim.
Indigofera Dosua Ldl.
Lonicera pileata Oliv.
Pernettya mucronata Gaud.
Potentilla dahurica Nestl.
fruticosa L.
Rosa acicularis Ldl.
arcansana Porter
blanda Ait.
carelica Fries
cinnamomea L.
var. oxyodon
coriifolia Fries
var. Froebelii Fries
Rosa coruscans Lk.
dahurica Pall.
dorpatensis hort.
dumetorum Thuill.
Fendleri Crep.
haematodes Boiss.
Helenae R. et W.
hibernica Sm.
kamtschatica Vent.
manca Greene
multibracteata Hemsl. et Wils.
nitida Willd.
oxyacantha Bieb.
pisocarpa A. Gray
Prattii Hemsl.
pubescens Roxb.
ruga Lamp.
setigera Mchx.
var. inermis hort.
setipoda Hemsl. et Wils.
species Kaukasus
species Turkestan
spinulifolia Dem.
tomentosa Sm.
Stranvaesia Davidiana Decne.
Vaccinium corymbosum L.
hirsutum Buckl.
Veronica pinguifolia Hook.

Ausdauernde krautige Pflanzen

Allium atropurpureum W. et K.
cyaneum Rgl.
karataviense Rgl.
Moly L.
pulchellum Don

MISSOURI BOTANICAL GARDEN RECEIVED FEB 6 1985

400. 1. 35 Da 1877/34 01167.

Alyssum sinuatum L.
spinosum L.
var. roseum
Anemone Pulsatilla L.
Anthyllis aurea Visian.
Arabis Allionii DC.
bellidifolia Jacq.
Asclepias purpurea Pall.
Bulbocodium vernum L.
Camassia Quamasch Greene
Campanula speciosa Pourr.
thyrsoides L.
velutina Desf.
Corydalis lutea DC.
Crocus Korolkowii Maw.
Desmodium canadense DC.
Draba aizoides DC.
aura Vahl
Dedeana Boiss. et Reut.
repens Bieb.
Drosera rotundifolia L.
Edraianthus caudatus Rchb.
Erinus alpinus L.
Euphorbia lathyris L.
myrsinites L.
Fritillaria meleagris L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Helleborus foetidus L.
Hieracium villosum Jacq.
Horminum pyrenaicum L.
Houstonia coerulea L.
Hypericum fragile Heldr. et Sar.
Iris bucharica Foster
Korolkowii Rgl.
Ixiolirion Pallasii Fisch. et Mey.
Lavendula vera DC.
Linaria alpina DC.
Linum perenne L.
Lobelia syphilitica L.
Lychnis flos cuculi L.
Malva moschata L.
var. alba hort.
Meconopsis cambrica Vig.
Mimulus luteus L.
Muscari botryoides Mill.
Orobus vernus L.
Oxalis Acetosella L.
Papaver rupifragum Boiss. et Reut.
Phyteuma orbiculare L.
Potentilla minima Hall. f.
Primula arctotis Kern. var. hybrida
denticulata Sm.
Florindae Ward
frondosa Janka
japonica A. Gray
leucophylla Pax
microdonta Franch. et Petitm.
var. alpicola W. Sm.
pulverulenta Duthie
rosea Royle
saxatilis Kom.
Veitchii Duthie
viscosa All.
Ranunculus gramineus L.
Saxifraga pedemontana All.
Schievereckia Bornmuelleri Prantl.
Scutellaria alpina L.
Silene caucasica Boiss.
Saxifraga L.
Tofieldia calyculata Whlbg.
Tulipa chrysantha Boiss.
Didieri Jord.
Kaufmanniana Rgl.
Tunica Saxifraga Scop.
Veronica fruticans Jacq.
incana L.
repens DC.
Vicia pyrenaica Pourr.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Gewächshauspflanzen

Acrostichum aureum L.
Adromischus maculatus Lem.
Aechmea bromeliifolia Bak
candida E. Morr.

Agathaea coelestis Cass.
Albizzia lophantha Benth.
Alpinia calcarata Rosc.
Amaryllis Belladonna L.
Anacampseros filamentosa Sims.
rufescens DC.
species Kapstadt
Aphelandra aurantiaca Ldl.
var. Roetzlii Rgl.
Aptenia cordifolia Schwant.
Aristolochia elegans Mast.
Arthropodium cirrhatum R. Br.
Asclepias curassavica L.
Michauxii Decne.
Basella rubra L.
Begonia incana Ldl.
Schmidtiana Rgl.
venosa Skan.
Beleperone violacea Planch. et Lind.
Benincasa hispida Cogn.
Bertolonia aenea Naud.
Billbergia Canterae Andr.
Biophytum sensitivum DC.
Browallia speciosa Hook.
Burbidgea schizocheila hort. Buitenz.
Caladium Humboldtii Schott. (tub.)
Canna flaccida Salisb.
indica L.
f. robusta grandifolia hort.
Cardiospermum Halicabum L.
Ceratopteris thalictroides Brgn.
Chasmatophyllum musculinum Dtr. et Schw.
Chirita lavendulacea Stapf
Chlorophytum amaniense Engl.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Cneorum tricoccum L.
Columnea flava Mart.
hirta Kl. et Hanst.
Commelina benghalensis L.
Delosperma Ecklonis Schwant.
Dioscorea Fargesii Franch. (tub.)
macroura Harms (tub.)
Dioscorea reticulata C. Gay (tub.)
rupicola Knuth. (tub.)
Dodonaea viscosa L.
Dorstenia Contrajerva L.
Contrajerva L.
var. maculata hort.?
Dracaena arborea Lk.
phrynioides Hook.
Dracophyllum secundum R. Br.
Drosera capensis L.
Echeveria elegans Bgr.
Echinocactus minusculus Web.
pumilus Lem.
tenuispinus Lk. et Otto
Euphorbia bubalina Boiss.
Fournieri hort.
Euryale ferox Salisb.
Fuchsia alpestris Gardn.
procumbens R. Cunn.
Gloriosa superba L.
Gossypium herbaceum L.
Haemanthus Katherinae Bak.
Hedychium carneum Rosc.
Hemigraphis primulaefolia Vill.
reptans T. Ander.
Homalanthus populifolius Grah.
Isotoma longiflora Presl.
Isotypus onoseroides H. B. K.
Jasminum odoratissimum L.
Jatropha podagrica Hook.
Jussieua grandiflora R. et P.
Kalanchoe Blossfeldiana v. Poelln.
Klugia Notoniana A. DC.
Koellikeria argyrostigma Rgl. (rhiz.)
Lindmannia penduliflora Stapf
Lourea vespertilionis Desv.
Luffa cylindrica (L.) Roem.
Malvastrum capense Garcke
Mamillaria Schiedeana Schlecht.
Maurandia Purpusii Brandeg.
Mimosa pudica L.
Momordica Charantia L.

Nymphaea Lotus L.
var. dentata Rehn.
O'marana hort.
Ochna multiflora DC.
Odontospermum sericeum Sch. Bip
Ophiorrhiza mungos L.
Pachyphytum bracteosum Bk., Kl. et Otto
Peperomia blanda H. B. K.
Palisota Barteri Hook. f.
Phormium tenax Forst.
Phygelius capensis E. Mey.
Pittosporum heterophyllum Franch.
Tobira Ait.
Plectranthus Oertendahlii Th. Fries jr.
Pritchardia lanigera Becc.
Ptychosperma elegans Bl.
Quamoclit pinnata Bojer
Rhipsalis pilocarpa Loefgr.
Rhoeo discolor Hance
Rhopalostylis sapida Wendl. et Dr.
Rivina laevis L. var. humilis L.
Rochea coccinea DC.
Ruellia amoena Nees
solitaria Vell.
squarrosa Fenzl.
Sabal Blackbourniana Glazebr.
Sagittaria lancifolia L.
Salvia Heerii Rgl.
patens Cav.
Schizocapsa plantaginea Hance
Scutellaria Ventenatii Hook.
Senecio tropaeolifolius Mac Oven
Solanum Capsicastrum Lk.
Hendersonii hort.
Sparmannia palmata E. Mey.
Stapelia gigantea N. E. Br.
mutabilis Jacq.
variegata L.
Stylidium adnatum R. Br.
Swainsonia coronillifolia Salisb.
Tacca Chantrieri Andr.
Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fraser
Torenia flava Ham.
Fournieri Lind.
Trithrinax brasiliensis Mart.
Turnera salicifolia St. Hil.
Urera baccifera Gaud.
Veltheimia capensis Red.
Washingtonia robusta Wendl.
Zantedeschia Elliottiana Engl.
Zephyranthes sulphurea hort.?

Frankfurt a. M., Dezember 1934.

M. Bromme
Gartenbaudirektor

F. Encke
Garteninspektor

PALMENGARTEN DER STADT FRANKFURT A. MAIN.

SAMENTAUSCHLISTE 1934.

Gehölze.

Berberis Coryi Veitch
Thunbergii DC
Wilsonae Hemsl
Chamaedaphne calyculata Mnch.
Cotoneaster Dammeri C. S.
microphylla Wall.
var thymifolia M.
praecox Vilm
salicifolia Franch.
var. floccosa R et W.
Cytisus capitatus Jacq
Evonymus nana M.B
Genista pilosa L.
Lavandula vera DC
Microglossa albescens Clarke
Rosa blanda Ait.
dumetorum Thuill
Fendleri Crép
haematodes Boiss.
Helenae R. et W
nutkana Presl.
oxyacantha Bieb.
pisocarpa A. Gray
pubescens Roxb
setipoda Hemsl. et W.
virginiana Mill.
Willmottiae Hemsl
Rubus illecebrosus Focke
Stranvaesia Davidiana Deene.
Vaccinium hirsutum Buckl.

Ausdauernde krautige Pflanzen.

Allium flavum L.
karataviense Rgl.
Androsace chamaejasme Host
lactea L.
Anemone blanda Schott et Kotsch.
nemorosa L.
Pulsatilla L.
sylvestris L
Arabis bellidifolia Jacq.
pumila Wulf.
Sündermannii Kell
Arenaria Ledebouriana Fenzl.
Arnica montana L.
Asclepias purpurea Pall.
Asperula odorata L.
Caltha palustris L.
Corydalis lutea DC.
Crepis aurea Rchb.
Crocus Korolkowii Maw
Tommasinianus Herb.
Desmodium canadense DC.
Dodecatheon Meadia L.

Draba borealis DC.
aizoides L.
Epilobium Hectori Hausskn.
Eremurus robustus Rgl.
Erinus alpinus L.
Euphorbia Lathyris L.
myrsinites L.
FritKillaria Meleagris L.
Helleborus foetidus L
Hieracium villosum Jacq
Hyazinthus azureus Bak
Hypericum Degenii Borum.
polyphyllum Boiss et Bal.
Ixiolirion Pallasii F.et M.
Linaria alpina DC
Lobelia syphilitica L
Lychnis alpina L
flos cuculi L.
Meconopsis cambrica Vig
Mimulus luteus L.
Muscari botryoides Mill.
Orobus vernus L.
Oxalis acetosella L
Papaver alpinum L
rupifragum Boiss et Reut.
Parnassia mysorensis Heyne
Phyteuma orbiculare L.
Pinguicula vulgaris L.
Primula Beesiana Forr
chungensis Balf.et Ward
Primula denticulata Sm.
Florindae Ward
frondosa Janka
japonica A. Gray
leucophylla Pax
pulverulenta Duthie
rosea Royle
saxatilis Kom.
sibirica Jacq.
Veitchii Duthie
Ranunculus gramineus L.
Raoulia australis Hook f.
Schievereckia Bornmuelleri Prantl
Scutellaria alpina L
Silene caucasica Boiss.
Tofieldia calyculata Whlbg.
Trollius pumilus Don.
Tunica saxifraga Scop
Veronica fruticans Jacq
incana L.
repens DC

<u>Gewächshauspflanzen.</u>

Abroma mollis DC.
Aechmea coerulescens Bak.
Schiedeana Schdl.
Agathaea coelestis Cass.
Albizzia lophantha Benth
Alpinia calcarata Rosc.
Aphelandra aurantiaca Ldl
var. Roetzlii Rgl

Aristolochia elegans Mast.

Asclepias Michauxii Decne

Basella rubra L.

Begonia incana Ldl.

venosa Skan.

Benincasa hispida Cogn.

Bertolonia aenea Naud.

Biophytum sensitivum DC.

Calvoa orientalis Taub.

Canna flaccida Salisb.

indica L.
var. robusta grandifolia hort

Cardiosperum Halicabum L.

Ceratopteris thalictrcides Brgn

Chlorophytum amaniense Engl.

Citrullus Colocynthis Schrad.

Clerodendron fallax Vent

Cneorum tricoccon L.

Dracaena phrynioides Hook

Drosera capensis L.

Dyckia sulphurea C.Koch

Echinocactus cataphractus Dams

denudatus Lk et Otto

minusculus Web.

pumilus Lem

Eupatorium megalophyllum Klatt.

Euphorbia bubalina Boiss.

Gossypium herbaceum L.

Hedychium carneum Rosc.

M.B r o m m e

Gartenbaudirektor.

Kalanchoe globulifera Perr. de la B.
f. coccinea hort.

Mimosa pudica L.

Momordica Charantia L.

Ochna multiflora DC.

Ottelia alismoides Pers.

Phormium tenax Forst.

Pinanga latisecta Bl.

Pitcairnea spicata Mez

Ptychosperma elegans Bl.

Rhopalostylis sapida Wendl.et Dr.

Rivina laevis L.var.humilis L.

Ruellia amoena Nees

subsessilis Lind.

Sabal Blackbourniana Glazebr.

Sagittaria lancifolia L.

Salvia patens Cav.

Senecio Ghiesbreghtii Less.

Stapelia gigantea N.E.Br.

Tacca Chantrieri Andr.

Tetranema mexicanum Benth.

Thalia dealbata Fraser

Trithrinax brasiliensis Mart.

F. E n c k e

Garteninspektor.

PALMENGARTEN DER STADT FRANKFURT A.M.

Samentauschliste 1933.

Ausdauernde krautige Pflanzen:

Acanthus longifolius Poir

Alisma Plantago L.

Allium flavum L.

Androsace brigantiaca R.Kn.V carnea

Anemone Pulsatilla L.

silvestris L.

Antirrhinum Asarina L.

Arabis pumila Wulf

Suendermannii Kell.

Asphodeline lutea Rchb.

Bellium minutum L.

Bulbocodium vernum L.

Campanula cochleariaefolia Lam.

Dianthus inodorus Kern.

Draba Haynaldii Stur

Dracocephalum moldavicum L.

Ruyschianum L.

Hypericum polyphyllum Boiss. et Bal.

Linaria alpina DC.

Lychnis Viscaria L.

Meconopsis cambrica Vig

Mimulus luteus L.

Onosma stellulatum W.K.

Crobus vernus L.

Papaver alpinum L.

Parnassia palustris L.

Primula Beesiana Forr.

chungensis Balf. f. et Ward

farinosa L.

Florindae Ward

frondosa Janka

japonica A.Gr.

leucophylla Pax

lichiangensis Forr.

pulverulenta Duthie

rosea Royle

saxatilis Kom.

secundiflora Franch.

sikkimensis Hook.

Veitchii Duthie

Wardii Balf. f.

Scilla sibirica Andr.

Sedum magellense Ten.

Thlaspi stylosum Nym.

Tulipa Eichleri Rgl.

Verbascum pannosum Vis. et Panc.

Veronica fruticans Jacq.

Siehe Rücks.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY

Gewächshauspflanzen:

Aechmea Schiedeana Schdl
Aristolochia elegans Mast.
Asclepias Michauxii Dene
Carex scaposa C. B. Cl
Chlorophytum amaniense Engl
Clerodendron fallax Vent.
Casteria maculata Haw.
nigricans Haw.
Pinanga latisecta Bl
Pritchardia pacifica Seem. et Wendl.
Rhopalostylis sapida Wendl. et D
Sabal Blackburniana Glazebr
Sempervivum annuum C. Smith
Stapelia hirsuta L.
Tacca Chantrieri André
Trithrinax brasiliensis Mart.

M. B r o m m e
Gartenbaudirektor

F. E n c k e
Garteninspektor.